

Б. К. № 275

КОНСПЕКТЪ РАСТЕНИЙ

ДИКОРАСТУЩИХЪ И РАЗВОДНЫХЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ ХАРЬКОВА

И ВЪ УКРАИНѢ.

172

Шв. № 4159

СОСТАВИЛЪ



ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОРЪ БОТАНИКИ

ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА

В. М. Черняевъ.

Гупор



ХАРЬКОВЪ.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФИИ.

1859.

Напечатано по опредѣленію Совѣта Императорскаго Харь-
ковскаго Университета. Марта 28 дня, 1859 года.

Ректоръ К. Фойгтъ.

CONSPECTUS PLANTARUM

CIRCA CHARCOVIAM ET IN UCRANIA

SPONTE CRESCENTIUM

ET VULGO CULTARUM.

Professore Botanices Emerito

B. M. Czerniaëw.

Границы Украины, произвольно взяты по проекту ученой экспедиции, состоявшейся въ 1847 году въ Харьковскомъ Университетѣ, суть слѣдующія: къ востоку и западу рѣки — Донъ, Днѣпръ, Псіоль, Сѣмь, или Сеймъ; къ сѣверу города — Курскъ и Воронежъ; къ югу — линія отъ устья р. Медвѣдицы до Екатеринослава; $51\frac{1}{2}^{\circ}$ — $48\frac{1}{2}^{\circ}$ шир., 53° — 44° долг.; 3,329 □ миль.

Конспектъ сей, или систематическій Каталогъ, представляющій богатые матеріалы, собранные для изданія мѣстной флоры съ 1813-го по настоящій 1859-ый годъ, заключаетъ въ себѣ 1769 видовъ; въ томъ числѣ дикорастущихъ въ Украинѣ до 1657, въ окрестностяхъ Харькова — до 1017, разводимыхъ (†) — до 112; новыхъ для науки полагаю 17 видовъ.

Непредвидѣнно представившійся мнѣ случай къ поѣздкѣ за границу заставилъ меня успѣшно напечатать сей Каталогъ съ немногими на французскомъ и латинскомъ языкахъ замѣтками съ тою цѣлью, чтобы а) чрезъ личное сношеніе съ учеными имѣть болѣе удобства повѣрить приготовленное мною для изданія Украинской флоры; б) чтобы лицамъ, занимающимся составленіемъ статистики Харьковской губерніи, наиболѣе въ ботаническомъ отношеніи мною изслѣдованной, дать такое руковод-

ство, которое бы содержало въ себѣ современно наукѣ обрабатываемый матеріалъ, достигающій теперь возможной полноты; с) главная цѣль издаваемого съ нѣкоторыми русскими названіями Каталога есть та, чтобы указать на предметы, кои могли ускользнуть отъ моихъ изысканій, и кои могутъ быть открыты занимающимся собираніемъ растений. Юго-восточная и юго-западная части Украйны, равно какъ и мѣловые края Дона и Донца, съ ихъ притоками, въ Аиръль и Маѣ не были мною посѣщаемы и обьѣщаютъ несомнѣнную жатву новыхъ открытій для флоры.

Обращаюсь съ просьбою къ лицамъ, желающимъ содѣйствовать изданію столь полезнаго труда, о собираніи хотя такихъ травъ, которыя имѣютъ мѣстные названія, не внесенныя мною въ сей Каталогъ. Употребляемыя въ общежитіи должны занять первое мѣсто при разслѣдованіяхъ.

On se servait anciennement pour désigner le vaste espace situé entre la grande et la petite Russie et le pays des Cosaques et des Tartares du nom d'Ukraine (Oukrayna) ce qui signifie frontières d'un pays. Ce pays ne faisant jamais un corps politique et ne pouvant par conséquent avoir des limites, je fus obligé d'admettre arbitrairement les limites suivantes: à l'orient le Don (Tanais), à l'occident le Dnièpre (Borysthènes), la Pssiol et Sem (Sseym); au nord les villes de Kursk et de Woronesz; au sud — la ligne qui commence à l'embouchure de la Medveditza et va jusqu'à la ville de Katharinoslaw. $51\frac{1}{2}^{\circ}$ — $48\frac{1}{2}^{\circ}$ lat. 53° — 44° long.; plus de 3,329 m.

Ce Catalogue nouvellement publié contient 1657 espèces spontanées, parmi lesquelles il y en a 17 que je suppose n'avoir pas encore été décrites*; 112 espèces cultivées et les 1017 espèces trouvées aux environs de Kharkow (Ch.).

* Nasturtium Turczaninowii, Brassica armoracioides, Draba cretacea, Linum ucranicum, Myosotis ucranica, Pedicularis Selivanovii, Melampyrum Cretaceum, Statice membranacea, Rumex haplorhizus, Euphorbia Kaleniczenkii, Agropyrum stipaeifolium, Melica viridiflora, Stipa platyphylla, dasyphylla, stenophylla, Koeleria Delavignii, sabuletorum. — Addenda: Cochlearia Pseudarmoracia a C. Armoracia forma fructus diversa.

Le but de ce Catalogue est: a) de faire savoir aux amateurs de la science tout ce qui a été decouvert, jusqu'a présent en Ukraine, pays fort peu exploré par les botanistes. b) Le désir de profiter de l'occasion imprévue de faire un voyage à l'étranger, pour me mettre en relation personnelle avec les savants étrangers et pour vérifier plusieurs espèces de mon herbier. Le peu de temps qui me restait pour mes préparatifs de voyage m'a décidé à faire imprimer ce Catalogue et d'y ajouter quelque peu des notes de nombreuses observations que j'ai faites dans mes excursions botaniques depuis 1813 an.

PLANTÆ VASCULARES.

CLASSIS I. DICOTYLEDONEÆ.

SUBCLASSIS I. THALAMIFLOREÆ.

Ranunculus / RANUNCULACEÆ. Juss.

Clematis. L.

1. Integrifolia. L. Стуліусть,
Стуміансь¹. Charcov.
2. recta. L. Ломоносъ. Char.
3. longicaudata. Ledeb. In
cretaceis ad Tanain (Se-
menow).

4. Flammula. L. Жигунецъ. +

α. vulgaris.

β. heterophylla.

γ. microphylla. In step-
paceis.

δ. scandens. In dume-
tis. Woronesz².

Thalictrum. L.

5. aquilegifolium. L. Kursk. +

¹ Русскія названія частію собраны мною въ губерніяхъ: Харьковской, Кур-
ской, Воронежской и въ землѣ Войска Донскаго, частію же взяты изъ сочиненій
Н. Ив. Анненкова, А. С. Роговича и другихъ.

² Cl. vitalba, Woronesch, S. G. Gmelin in Ledeb. Flor. Ross. I, pag. 4, ad
hanc variet. referenda.

- | | |
|--|--|
| + 6. minus. L. Сузикъ. Charc. | Adonis. L. |
| ? 7. majus Jacq. Charcov. | +18. vernalis. L. Горичевъ. Ch. |
| + 8. simplex. L. Charcov. | +19. wolgensis. Stev. syn. villosa. Ledeb. тоже Charcov. |
| 9. collinum. Wallr. Charcov. | Myosurus. L. |
| 10. angustifolium Jacq. Рутвица, Полтава. Charcov. | +20. minimus. L. Мышій хвостъ. Charcov. |
| + 11. flavum. L. Бередовецъ. Ch. | Ceratocephalus. Mönch. |
| Anemone. L. | +21. orthoceras ³ . Dec. Майскій репяшекъ. Charcov. |
| + 12. sylvestris. L. Бѣлый сонъ. Charcov. | Ranunculus. L. Лютикъ. |
| 13. nemorosa. L. Веснуха. г. Сумы. (Kaleniczenko). | 22. hederaceus. L. |
| + 14. ranunculoides. L. Charcov. | 23. flaccidus. Pers. Charcov. |
| Pulsatilla. Tournef. | 24. divaricatus. Schrank. Ch. |
| Сонъ-зелье. | +25. pedatus. Kit. Charcov. |
| + 15. patens. Mill. (Anemone patens. L.) Прострѣль. Ch. | +26. illyricus. L. Charcov. |
| + 16. vulgaris. Mill. Anemone Pulsatilla. L. rara. Ch. | +27. Ficaria. L. Charcov. |
| + 17. pratensis. Mill. (Anemone pratensis. L.) Ch. | +28. Lingua. L. Charcov. |
| Pratensipatens. Reichnb. | 29. Flammula. L. Charcov. |
| Icon. Hybrida e pratensi et patente. In sylvaticis, inter parentes, haud rara. Ch. | +30. polyphyllus. Kit. Charcov. |
| | α. aquaticus. |
| | β. terrestris. |
| | +31. auricomus. L. Charcov. |
| | +32. cassubicus. L. Charcov. |
| | +33. acris. L. Charcov. |

³ Fructus immaturi, recentes, contusi gaudent virtute epispastica, cuti applicati.

- | | |
|---|---|
| + 34. polyanthemus. L. Charcov. | +52. Lycoctonum. L. Волкобой. Charcov. |
| 35. nemorosus. Dec. Charcov. | Actaea. L. |
| + 36. repens. L. Charcov. | +53. spicata. L. Христофорова трава. Charcov. |
| 37. bulbosus. L. Charcov. | Paeonia. L. |
| + 38. sceleratus. L. Charcov. | +54. tenuifolia. L. Воронецъ. |
| 39. Philonotis. Ehrh. Charcov. | 55+ officinalis. L. Пионъ. |
| 40. arvensis. L. | — |
| 41. muricatus. L. | BERBERIDEAE. Vent. |
| Caltha. L. | Berberis. L. |
| + 42. palustris. L. Курославъ. Charcov. | 56. vulgaris. L. Кислянка, въ 3. В. Д. Барбарисъ. |
| Trollius. L. | — |
| + 43. europaeus. L. Прикрытъ. Charcov. | NYMPHAEACEAE. Dc. |
| Nigella. L. | Nymphaea. L. |
| 44. arvensis. L. | 57. pauciradiata. Bge. Char. |
| 45+ sativa. L. Чернушка. | +58. alba. L. Латакъ. Char. |
| Aquilegia. L. | Nuphar. Smith. |
| 46+ vulgaris. L. Орляк. | +59. luteum. Smith. Кувшинка. Charcov. |
| Delphinium. L. | — |
| 47+ Ajacis L. Черевички. | PAPAVERACEAE. Dc. |
| + 48. Consolida. L. Сокирки. Ch. | Papaver. L. |
| 49. hybridum. W. | 60. Rhœas. L. Полевой макъ. |
| 50. elatum. L. Царь-зелье. Ch. | 61+ somniferum. L. Обыкновенный макъ. |
| Aconitum. L. | |
| 51. Anthora. L. Charcov. | |

Chelidonium. L.

+62. majus. L. Чистотѣль. Ch.

Glaucium. Tournef.

63. corniculatum. Curt. Char.

FUMARIACEÆ. Dc.

Corydalis. Dec.

+ 64. Marshalliana. Pers. Рясъ.
Charcov.

+ 65. cava. Schweigg et Kort.

Лубны. (Августиновичъ).

66. solida. Gaud. Рясъ. Ch.

Fumaria. L.

+ 67. officinalis. L. Земляной
дымъ. Charcov.

68. Vaillantii. Loisel. Charc.

CRUCIFERÆ. Juss.

Mathiola. R. Br.

+69. fragrans. Bunge. In creta-
ceis.

Nasturtium. R. Br.

70. sylvestre. R. Br. Charcov.

71. palustre. Dec. Charcov.

72. Turczaninovii⁴. Czernw.

Ch. var. fructu majori.

+73. brachycarpum. C. A. Mey-
er. Charcov.

74. aureum⁵. Boiss. Charcov.

⁴ *Nasturtium anceps*, Rehb., nostro simillimum, nihi non nisi ex icone notum (Icon. Fl. Germ. t. LIV. fig. 4, 364). Secundum verba celeb. auctoris siliculis ancipitibus et caule procumbente forsitan specificè diversum; amiciss. Turczaninow in *Animadvers. ad Herb. Cæs. univers.* Charcoviae, 1855 pag. 59, nostrum, illius forte varietatem esse, opinatur. Notre espèce ressemble beaucoup par son port au *N. anceps* Rehb. (Non Wahlenb. ex specimine celeb. Fries et icone Flor. Danicæ; mais elle en diffère par des silicules ellipsoïdes très petites jamais comprimées et ancipitées, par la tige droite et par sa localité. *N. Turczaninovii* ne se rencontre que dans les champs secs souvent parmi les blés; fleurit au mois de Juin. Variété «fructu majore», mérite d'être examinée plus rigoureusement.

⁵ *N. aureum* Boiss., confronté avec les échantillons envoyés par le célèbre auteur à mon ami Tourczaninow, me paraît être variable. Cette espèce croît avec les *N. sylvestre* et *brachycarpum* partout en Ukraine dans les prairies humides. Aussitôt que les eaux printanières diminuent, on remarque les îlots et les rives couverts de tapis dorés, parsemés de ces trois espèces. Elles viennent très souvent en mélange et produisent des individus hybrides difficiles à être reconnues pour les espèces normales.

Barbarea. R. Br.

+ 75. vulgaris. R. Br. Charcov.

76. præcox? R. Br.

77. arcuata. Reichenb. Char.

78. stricta. Andrz. Charcov.

Turritis. Dillen.

+ 79. glabra. L. Charcov.

Arabis. L.

80. sagittata. Dec.

+ 81. hirsuta. Scopoli. Charcov.

82. Gerardi. Bess.

+ 83. pendula. L. Charcov.

84. arenosa. Scopoli.

β. integrifolia.

Cardamine. L.

+ 85. amara. L. Жируха болот-
ная. Кресъ салагъ. Ch.

86. uliginosa. M. Bieb. Ch.

+ 87. pratensis. L. Charcov.

88. hirsuta. L.

+ 89. parviflora. L. Charcov.

+ 90. inpatiens. L. Charcov.

Dentaria. L.

+ 91. quinquefolia. M. Bieb. Ch.

+ 92. bulbiifera. L. Charcov.

Meniocus. Desv.

93. linifolius. Dec.

Berteroa. Dec.

+94. incana. Dec. (*Alyssum in-*
canum. L.) Ch. Бѣль. Бѣ-
лоцвѣтъ.

Aurinia. Desv.

95. saxatilis. Desv. *Alyssum*
saxatile. Dc.

Psilonema. C. A. Meyer.

+96. calycinum. C. A. Meyer.
(*Alyssum calycinum*. L.)
Charcov.

Alyssum. L.

+ *tenense*
97. montanum. L.

+ *cretaceum*
98. rostratum. Stev.

99. minimum. Willd. Charc.

100. campestre. L. Charcov.

+101. hirsutum. M. Bieb.

Odontarrhena. C. A.
Meyer.

102. argentea. Ledeb. In creta-
ceis.

Draba. L.

+103. verna. L. Charcov.

104. lutea. Gilib. Charcov.

105. nemorosa. L. Charcov.

106. cretacea. Czernw. In cre-
taceis, rara. Peren.

Cochlearia. L.

107. Armoracia⁵. L. Хрѣнь. Ch.

+ 108. ^{Rottbo}amphibia. Ledeb. Водняной хрѣнь. Charcov.

+ 109. austriaca. Ledeb. Char.

Thlaspi. L.

+ 110. arvense. L. Charcov.

111. montanum. L.

112. perfoliatum. L. Charcov.

Euclidium. R. Br.

+ 113. syriacum. R. Br. Charcov.

Chorispora. Dec.

114. tenella. Dec. Charcov.

Hesperis. L.

+ 115. tristis. L. Charcov.

116. matronalis. L. Ночная фіялка. Charcov.

Clausia. K. Troitzky.

117. aprica. K. T. (Hesperis. aprica. L.) In cretaceis.
β. hirsuta.

Sisymbrium. L.

+ 118. ^{officinale}officinale. Scop. Erysimum

officinale. L. Сухоребрикъ. Charcov.

119. strictissimum. L. Char.

120. junceum. M. Bieb. Ch.

121. austriacum. Jacq.

+ 122. Lœselii. L. Charcov.

123. Columnæ. Jacq.

124. pannonicum. Jacq. По-
гатка. Charcov.

+ 125. Sophia. L. Charcov.

+ 126. ^{offic}Alliaria. Scop. (Erysimum
Alliaria. L.) Charcov.

127. Thalianum. Gaud. (Arabis
Thaliana. L.) Charcov.

128. toxophyllum. C. A. Mr.
Ad Borysthenem.

Erysimum. L.

129. leptostylum. Dec.

130. cheiranthoides. L. Ch.

131. strictum. Gärtn. Charcov.

132. exaltatum. Andr. Ch.

133. aureum. M. Bieb. Ch.

+ 134. sylvaticum. M. Bieb. Ch.

135. Marschallianum. Andr.
Charcov.

+ ^{caulescens}
^{crutae}

⁶ In pratis vere inundatis per totam Ucraniam vulgaris, rarissime fructificans, silicula immatura ellipsoidea.

136. Andrzejowskianum. Bes-
ser. Charcov.

137. crassipes. Fischer et Meyer.

138. crepidifolium? Reichenb.
Charcov.

139. odoratum. Ehrh.

140. austriacum. Baumgart.

Syrenia. Andr.

141. siliculosa. Andr.

+ 142. sessiliflora. Ledeb. Ch.
β canescens.

+ 143. angustifolia. Reichenb.
Charcov.

Camelina. Crantz.

144. sativa. Crantz. Рыжей. Ch.

145. dentata. Pers.

+ 146. microcarpa. Andz. Ch.

Capsella. Vent.

+ 147. Bursa pastoris. Mönch. Ch.

Lepidium. L.

+ 148. Draba. L.

149† sativum. L. Жирюха.

150. ruderales. L. Клоповникъ.
Charcov.

+ 151. perfoliatum. L.

152. crassifolium. W. et K.
Lubny. Rogovitsch.

153. latifolium. L. Собачій
хрѣнь. Charcov.

Isatis. L.

154. tinctoria. L. Байда. rara.

Neslia. Desv.

155. paniculata. Desv. (My-
agrum paniculatum. L.)

Brassica. L.

156. armoracioides⁷. Czernw.
In Ucraniæ merid. cam-
pestribus et steppis. Peren.

157† oleracea. L. Канюча.

158† Rapa. L. (campestris. L.)
Рѣпа.

159† Napus. L. Тоже.

⁷ In Russia australi usque ad Caucasum dispersa, Brassicæ persicæ, Boissier, valde similis. Amiciss. Turczaninow speciem hanc bene descripsit, in Animadvers. pr. p. cat. Herb. pag. 26. № 1945. Charcovia. 1855. Folia radicalia et caulina infima æmulantur fol. caulina Cochleariæ Armoraciæ. Autumno, ob caules a basi v. a medio ramosissimos, rigidos ventorum ladicium.

160. nigra. Koch. Черная горчица. (*Sinapis nigra*. L.)
 161. juncea. (*Sinapis* L.) non rara. Сарептская горчица.
Sinapis. L.
 162. alba. L. Бѣлая горчица. Charcov.
 163. dissecta. Lag. Inter *Lina frequens*. syn. *S. Ucratica Czrnw.* in Turczan. animadvers. 1855.
 + 164. arvensis. L. Сурьвица. Charcov.
Eruca, Tournef.
 165. sativa. Lam. rara.
Raphanistrum. Tournef.
 166. innocuum. Medik. (*Raphanus Raphanistrum*. Dec.) Poltawa (Rogovitsch).
Erucastrum, Presl.
 + 167. elongatum. Ledeb. (*Brassica elongata*. Ehrh.)
Crambe. L.
 + 168. Tataria. Jacq. Катранъ. (cum var.).
169. pinnatifida. R. Br. Ch.
 + 170. aspera. M. Bieb. тоже. *Raphanus*. Tournef.
 171. sativus. L. Редька и Редисъ. Charcov.
Bunias. L.
 + 172. orientalis. L. Грыцикъ, Горлюна въ Рязанской губернии.
 —
 RESEDACEÆ. Dc.
Reseda. L.
 173. *Phyteuma*. L.
 + 174. lutea. L.
 —
 CISTINEÆ. Dc.
Helianthemum. Tournef.
 175. procumbens. Dun. (*Cistus Fumana*. Pall.)
 + 176. ^{орѣ}celandicum. Wahlenb.
 177. vulgare. Gärtn.
 + ^{орѣ} ^{namur} ^{urpif} —
 6 VIOLERIEÆ. Dc.
Viola. L. Фіалка.
 178. uliginosa. Schrad.
 + 179. ambigua. W. et K. Ch.
 180. hirta. L. Charcov.
 + 181. collina. Besser. Charcov.

- + 182. odorata. L. Charcov.
 + 183. suavis. M. Bieb. Charcov.
 + 184. mirabilis. L. Charcov.
 + 185. elatior. Fries. Charcov.
 + 186. pratensis. Mert et Koch. Charcov.
 187. stagnina. Kit. Charcov.
 + 188. canina. L. Charcov.
 189. sylvestris. Lam. Charcov.
 + 190. ^{campestris}arenaria. Dec. Charcov.
 + 191. tricolor. L. cum var. Ch. ^{Lawe} —
 —
 DROSERACEÆ. Dc.
Drosera. L.
 + 192. rotundifolia. L. Charcov.
 + 193. longifolia. L. Charcov.
Parnassia. L.
 194. palustris. L. Charcov.
 —
 POLYGALEÆ. Juss.
Polygala. L.
 + 195. sibirica. L. Ch. non rara.
 + 196. ^{chelae}major. Jacq. Charcov.
 197. vulgaris. L. rara.
 198. amara. L. β parviflora. Ledeb. Нѣжинъ, (Поро-
 вичъ).
 + 199. comosa. Schkuhr. Ch. vulgatissima.
 —
 SILENEÆ. Dc.
Dianthus. L. Гвоздика.
 200. *Armeria*. L. Charcov.
 201. *Pseudo-Armeria*. M. B.
 202. barbatus. L.
 203. atrorubens. All.
 204. capitatus. Dec. Charcov.
 205. Seguieri. Vill. (collinus. W. et K.) cum var. Ch.
 206. polymorphus. M. Bieb. Charcov.
 207. rigidus. M. B. Charcov.
 208. campestris. M. Bieb. Ch.
 209. pallidiflorus. Ser. Ad Tanain. Henn.
 210. deltoides. L. Charcov.
 211. *Carthusianorum*. L. Ch.
 212. bicolor. M. Bieb. Charc.
 213. leptopetalus. W. Ad Tanain.
 214. squarrosus. M. Bieb.
 215. plumarius. L.
 216. superbus. L. Charcov.

- Gypsophila*. L.
 + 217. muralis. L. Charcov.
 + 218. paniculata. L. Charcov.
 + 219. altissima. L.
- Saponaria*. L.
 + 220. officinalis. L. Ch. Мыль-
 ная трава.
- Vaccaria*. Medikus.
 221. vulgaris. Host. (*Saponaria*
Vaccaria. L.) Charcov.
 Стоголовникъ въ Мало-
 росіи.
- Silene*. L.
 222. inflata. Smith. Ch. Щел-
 кунецъ.
 223. procumbens. Murr.
 224. parviflora. Ehrh. Ch.
 225. Otites. Smith. Charcov.
 226. effusa. Outh. wolgensis,
 Spreng. Charcov.
 227. multiflora. Pers. Charcov.
 β. macrostachys.
 228. tatarica. Pers. Charcov.
 229. viscosa. Pers. Charcov.
 + 230. noctiflora. L. Charcov.
 + 231. nutans. L. Charcov.
232. chlorantha. Ehrh. Ch.
 233. cretacea. Fisch. In cre-
 taceis.
 234. supina. M. Bieb.
 235. longiflora. Ehrh.
Melandryum. Röhl.
 236. sylvestre. Röhl. *Lychnis*
dioica. α. L. Куколица.
 237. pratense. Röhl. (*Lychnis*
dioica. β. L.) Charcov.
- Viscaria*. Röhl.
 238. vulgaris. Röhl. (*Lychnis*
Viscaria. L.) Смолка. Ch.
Lychnis. Tournef.
 239. chalcidonica. L. Горитва,
 Горіца въ Курск., Зирочки
 въ Малор. Ch.
240. Flos cuculi. L. Дрема. Ch.
Githago. Desf.
 241. segetum. Desf. (*Agrostemma*
Githago. L.) Куколь. L. Ch.
Cucubalus. Tournef.
 242. bacciferus. L. Charcov.

ALSINEÆ. Bartl.

- Sagina*. L.
 243. procumbens. L. Charcov.

- Sagina*. L.
 244. nodosa. Fenzl. (*Spergula*
nodosa. L.)
Alsine. Wahlenb.
 245. tenuifolia. Crantz. (*Arena-*
ria tenuifolia. Dec.) Ch.
 246. setacea. Mert. et Koch.
 (*Arenaria setacea*. Thuill.)
- Arenaria*. L.
 + 247. longifolia. M. Bieb. Ch.
 248. graminifolia. Schrad. (*A.*
filifolia. M. Bieb.) Ch.
 249. rigida. M. Bieb. Charcov.
 250. serpyllifolia. L. Charcov.
- Moehringia*. L.
 251. trinervia. Clairville. (*Are-*
naria trinervia. L.) Ch.
- Holosteum*. L.
 252. umbellatum. L. Charcov.
- Stellaria*. L.
 253. nemorum. L.
 + 254. media. Vill. (*Alsine me-*
dia. L.) L. Мокрица. Ch.
 + 255. holostea. L. Charcov.
 256. glauca. Wither. Charcov.
 257. graminea. L. Charcov.
 β. *hippocoma*. Uca-
 nia merid. Косский
 Вехъ⁸.
 258. longifolia. Mühl. Charcov.
 259. uliginosa. Murr. Charcov.
- Cerastium*. L.
 + 260. viscosum. L. Charcov.
 261. semidecandrum. L. Ch.
 262. vulgatum. L. Charcov.
 263. arvense. L. Charcov.
- Malachium*. Fries.
 + 264. aquaticum. Fries. (*Ceras-*
tium aquaticum. Dc.) Ch.

⁸ Мыльовникъ — у Козаковъ, — Пьяное сѣно, въ Херсонской губерніи, ядовитое для лошадей. Recens comesta v. exsiccata Equo Caballo est acre venenum. In pratis Ucraniae, vere inundatis, rarior, in terra Cosaccorum et in Gub. Katharin. atque Cherson. frequens. A *Stellaria graminea* vulgari caule ramosissimo, fastigiato et floribus minoribus ægre dignoscitur. Ulterius examen docebit, utrum sit varietas, an species propria.

ELATINEÆ. Cambessedes.

Elatine. L.

265. Hydropiper. L. Ch.

266. Alsinastrum. L. Ch.

LINEÆ. Dec.

Linum. L.

+ 267. ucranicum⁹. Czernw. (flavum, var. ucranicum.

Grisch. in Planchon monogr.)

α. glabrum.

β. pubescens.

268. flavum. L. Ch.

+ 269. hirsutum. L.

β. glabrifolium.

+ 270. nervosum. W. et Kit. Ch.

271. tenuifolium. L.

272. catharticum. L. Ch.

273† usitatissimum. L. Ленъ.

+ 274. perenne. L. Ch.

275. austriacum¹⁰. L. Ch.

Radiola. Dillen.

276. linoides. Gmel. Ch. (Linum Radiola. L.)

MALVACEÆ. R. Br.

Lavatera. L.

+ 277. thuringiaca. L. Ch. Собачья рожа полевая.

Althaea. L.

+ 278. officinalis. L. Ch. Просвирнякъ. Собачья Рожа луговая.

279† rosea. Cav. (Alcea rosea. L.) Рожа садовая.

280. ficifolia. Cav. in Ucraina merid.

Malva. L.

281. Mauritiana. L. Зинзи-веръ. Charcov.

+ 282. sylvestris. L.

+ 283. vulgaris. Tragus ex Fries; non Tenore. Ch. Камачикн. Просвирки.

284. rotundifolia. L. (M. borealis, Wallm.) Ch. также.

285. crispa. L. Charcov.

286. verticillata. L. Charcov.

Hibiscus. L.

287. ternatus. Cav.

Abutilon. Gärtn.

288. Avicennæ. Gärtn. (Sida Abutilon. L.) Charcov. Липочка.

TILIACEÆ. Juss.

Tilia. L. Липа.

+ 289. parvifolia. Ehrh. (T. europæa. γ.) L. Charcov.

HYPERICINEÆ. De.

Hypericum. L.

+ 290. perforatum. L. Charcov. Звербой.

291. quadrangulum. L. Charcov.

292. tetrapterum. Fries.

+ 293. hirsutum. L. Charc.

294. montanum. L.

295. elegans. Stephan. Charc. frequens.

ACERINEÆ. De.

Acer. L.

+ 296. tataricum. L. Charc. He-

кленъ, черноклнна въ Малороссiи.

+ 297. campestre. L. Charc. Покленъ.

+ 298. platanoides. L. Charcov. Кленъ.

HIPPOCASTANEÆ. De.

Aesculus. L.

+ 299† Hippocastanum. L. Горькій Каштанъ.

AMPELIDEÆ. Humb.

Vitis. L.

300† vinifera. L. Виноградъ.

GERANIACEÆ. De.

Geranium. L.

+ 301. sanguineum. L. Charc.

302. tuberosum. L. rarum.

303. sylvaticum. L. Charc.

+ 304. pratense. L. Charc.

305. palustre. L. Charc.

306. collinum. Stephan. Charcov.

307. molle. L. Charc.

+ 308. pusillum. L. Charc.

⁹ In cretaceis per totam Ucraniam frequens. Similis Lino taurico. W.

¹⁰ Recentioribus ad L. perenne refertur.

Geranium. L.

309. divaricatum. Ehrh. Ch.

+ 310. Robertianum. L. Char.

Erodium. L'Herit.

+ 311. ciconium. Willd.

312. serotinum. Steven. Ucrain.

austral.

313. cicutarium. L'Herit. Ch.

BALSAMINEÆ. Ach. Richard.

Impatiens. L.

+ 314. noli tangere. L. Charcov.

Oxalis. L. Кислица.

315. Acetosella. L.

ZYGOPHYLLACEÆ. Fisch.

Tribulus. L.

316. terrestris. L.

RUTACEÆ. Bartling.

Ruta. L.

317 † graveolens. L. Пута.

DIOSMEÆ. A. Juss.

Dictamnus. L.

+ 318. Fraxinella. Pers. (D. albus. L.) Ясенець.

SUBCLASSIS II. CALYCIFLORÆ.

CELASTRINEÆ. Bartl.

Evonymus. L.

+ 319. verrucosus. L. Бруслина. Charcov.

+ 320. europæus. L. Бересклетъ. Charcov.

RHAMNEÆ. R. Br.

Rhamnus. L.

321. cathartica. L. Жестеръ. Charcov.

322. Frangula. L. Крушина. Charcov.

JUGLANDEÆ. DC.

Juglans. L.

323 † regia. L. Грецкая Орехина.

ANACARDIACEÆ. Lindl.

Rhus. L.

324 † typhina. L. Уксусникъ.

+ 325. Cotinus. L. In cretaceis ad fl. Donetz. Рай-дерево.

PAPILIONACEÆ. L.

Ononis. L.

+ 326. hircina. Jacq. Волчукъ. Ch.

327. spinosa. L. Волчукъ. Char.

Genista. Lam.

+ 328. tinctoria. L. Дрокъ. Char.

α. vulgaris.

β. angustifolia.

++ Cytisus. L.

329. austriacus. L. Charcov.

Штебелюнь. Pallas. Ross. 1784.

330. Ratisbonensis. Schaffer. (biflorus. L'Herit). Зинб-
вать. Charcov.

331. supinus. L. Ad. Танайн.
Ракитникъ.

332. elongatus. W. et Kit. Зин-
бовать степная. Charcov.

+ Anthyllis. L.

333. Vulneraria. L. Charcov.

Medicago. L.

+ 334. falcata. L.

α. vulgaris. { Юморка, желтоцв.
β. latifolia. { Люцерна. Charc.
γ. angustifolia.

+ 335. sativa. L. Ad. Танайн.

Henn. Люцерна, Му-стой.

+ 336. lupulina. L. Charcov.

337. minima. Lam.

338. scutellata. All. Ad Bo-
rysthenem, Catharin.

Melilotus. Tournef.

339. coerulea. Lam. (Trigonel-
la. Ser. in Dec.) Гуньба
въ Малороссiи.

340. dentata. Pers. Charcov.

+ 341. alba. Lam. Charc. Бѣлый
Донникъ.

342. officinalis. Lam. Charc.
Донникъ. Буркунъ луго-
вой. Charcov.

β. Petit-pierrena. W. Поле-
вой Донникъ, Буркунъ.

- Trifolium. L. Трилистникъ.
- + 343. arvense. L. Котики, Укр. Charcov.
- + 344. alpestre. L. Канка, трилистникъ степной. Char.
- + 345. medium. L. Лѣсной трилистникъ, Канка. Charc.
- + 346. pratense. L. Дятловина, Клеверъ, Валашокъ, Канка. Charcov.
347. expansum. W. et K. Poltava. (Rogowitsch.)
348. diffusum. Ehrh.
- + 349. fragiferum. L. Charcov.
350. Lupinaster. L. Сибирскій трилистникъ.
- + 351. montanum. L. Коновникъ Новор. Charcov.
- + 352. ambiguum. M. B.
- + 353. repens. L. Бѣлый клеверъ. Charcov.
354. Michelianum. Sav. Lubny. (Rogowitsch.)
- + 355. hybridum. L. Charcov. Шведскій клеверъ.
356. elegans. Auctor. Gub. Poltava. (Rogowitsch).
357. spadicum. L. Charcov. Голубиный хмель.
358. agrarium. L. Charcov. Хмелюкъ.
359. procumbens. L. Charcov.
360. filiforme. L. Charcov.
- Lotus. L.
361. angustissimus. L.
- + 362. corniculatus. L. Charcov. Лядвенецъ.
- Glycyrrhiza. L.
363. glabra. L. (glandulifera¹¹. Wald. et Kit.) Солодикъ, солодкій корень. Лакричникъ.
- α. vulgaris.
- β. micrantha.
- γ. echinocaulon.
364. echinata. L.
- Caragana. Lam.
- 365† arborescens. Lam. (Robinia Caragana. L.) желт. акація.

¹¹ Saepius leguminibus glanduloso-echinatis (a morsa insecti), quam glabris per Rossiam australem frequentissima.

- + 366. frutescens. Dec. Charcov. (Robinia frutescens. L.) Дереза. Сибирекъ.
- + Oxytropis. Dec.
367. pilosa. Dec. Charcov. Соколий Перелеть.
- Astragalus. L.
368. hypoglottis. L. Charcov.
- + 369. Onobrychis. L. Charcov.
- + 370. austriacus. L. Charcov.
371. sulcatus. L.
- + 372. asper. Jacq.
- + 373. Cicer. L. Charcov.
- + 374. glycyphyllos. L. Charcov.
- + 375. virgatus. Pall. Charcov.
- α. vulgaris.
- β. apricus.
376. fruticosus. Pall.
377. vesicarius. L.
- + 378. albicaulis. Dec.
- + 379. subulatus. MB.
380. corniculatus. MB.
381. ponticus. Pall.
- + 382. dasyanthus. Pall. Перелеть сладколистый.
- + 383. pubiflorus. Dec. Charcov.
384. diffusus. Willd.
- Pisum. Tournef.
- 385† sativum. L. Обык. горохъ.
- Eryum. L.
- 386† Lens. L. Чечевица.
- + 387. ^{Vicia} hirsutum. L. Charcov. Мышатникъ.
- + 388. ^{Vicia} tetraspermum. L. Charc.
- Vicia. L.
- 389† Faba. L. Бобъ.
390. sativa. L. Charcov. Журавлинный горохъ. Вика.
- + 391. angustifolia. Roth. Ch.
392. cordata. Wulf.
- + 393. grandiflora. Scopol.
394. pannonica. Jacq.
395. lutea. L.
- + 396. sepium. L. Charcov.
- + 397. pisiformis. L. Charcov.
398. cassubica. L. Ad Tanain. (Henning.)
399. dumetorum. L. Charcov.
- + 400. Cracca. L. Charcov.
- + 401. Gerardi. Jacq. Charcov.
- + 402. tenuifolia. Roth. Charcov.
- + 403. villosa. Roth. Charcov.

55071
2

404. *sylvatica*. L. Charcov.
 405. *biennis*. L.
 406. *polyphylla*. Desf. Charc.
Lathyrus. L.
 407. *sativus*. L.
 408. *tuberosus*. L. Charcov.
 Земляной орешекъ.
 409. *pratensis*. L. Charcov.
 Желтый горошекъ.
 410. *sylvestris*. L. Charcov.
 411. *latifolius*. L. Charcov.
 412. *pisiformis*. L. Charcov.
 413. *palustris*. L. Charcov.
Orobus. L.
 414. *vernus*. L. Charcov.
 415. *niger*. L. Ch. Черно-зилье.
 416. *albus*. L. Ch.
 417. *canescens*. L. Charcov.
 418. *variegatus*. Tenore. Ch.
Phaseolus. L.
 419† *vulgaris*. L. Фасоль.
Coronilla. L.
 420. *varia*. L. Charc. Вазиль.
 421. *grandiflorum*. Pallas.

422. *cretaceum*. Fsch. Ad Tain.
 423. *sativa*. Lam. Charcov.
 Эспарцетъ. Красный Бур-
 кунъ. Стругъ въ Курск. г.
 β. *Rossica*.

Onobrychis. Tournef.

424. *gracilis*. Besser.
 —
 AMYGDALAE. Juss.

Amygdalus. Tournef.

425. *papa*. L. Charcov. Степ-
 ной миндальникъ.

Prunus. L.

426† *Armeniaca*. L. Абрикосъ.
 427. *spinosa*. L. Ch. Тернъ.
 428. *insiticia*. L. Charcov.
 429† *domestica*. L. Слива.
 430† *divaricata*. Ledeb. Слива-
 лыча.

431† *avium*. L. Черешня.

432† *Cerasus*. L. Вишня.

433. *Chamaecerasus*. Jacq. Ch.
 Степная вишня.

434. *Padus*. L. Charcov. Че-
 ремуха.

ROSACEAE. Endlicher.

Spiraea. L.

435. *crenata*. L. Ch. Таволга.

436. *Filipendula*. L. Charcov.
 Медовикъ. Талабанъ.

437. *Ulmaria*. L. Лабазникъ.
 Charcov.

β. *incana*.

Geum. L.

438. *urbanum*. L. Charcov.

Гравилатъ, Гвоздичный
 корень.

439. *strictum*. Ait. Charcov.

440. *intermedium*. Ehrh.

441. *rivale*. L. Charcov.

Poterium. L.

442. *Sanguisorba*. L. Ad Bo-
 rysthenem.

Sanguisorba. L.

443. *officinalis*. L. Charcov.

Сухозолотица, Наголов-
 тень.

Alchemilla. L.

444. *vulgaris*. L. Charcov.

Agrimonia. L.

445. *Eupatoria*. L. Charcov.
 Репейникъ желтоцвет-
 ный.

446. *odorata*. ? L. Gub. Poltava.
 (Rogowitsch).

447. *pilosa*. Ledeb. Charcov.

Potentilla. L.

448. *supina*. L. Charcov.

449. *norvegica*. L. Charcov.

450. *bifurca*. L.

451. *anserina*. L. Charcov.
 Гусятица.

452. *patula*. W. et Kat. Gub.
 Poltava (Rogowitsch):

453. *recta*. L. Charcov.

454. *hirta*. L. Charcov.

455. *inclinata*. Vill. Charcov.

456. *collina*. Wib. Charcov.

457. *argentea*. L. Charcov.

458. *heptaphylla*. Mill. (inter-
 media, Auctor. non L.)

459. *opaca*. L. Charcov.

460. *Tormentilla*. Schrenk.
 (Tormentilla *erecta*. L.)

Charcov.

461. *reptans*. L. Charcov.

462. cinerea. Chaix. Charcov. Червичникъ.
463. alba. L. Charcov.
21 Comarum. L.
+ 464. palustre. L. Charcov.
22 Fragaria. L.
+ 465. vesca. L. Charcov. Зем-
ляника, Суница, Пазу-
бинка.
466. elatior. Ehrh. ? Charcov.
23 + 467. collina. Ehrh. Charcov.
Клубника, Полуница.
β. pilosa.
R u b u s. L.
468. idaeus. L. Charcov. raro.
Малина.
469. fruticosus. L. Ad Tanain.
24 + 470. cæsius. L. Ожина, Еже-
вика. Charcov.
β. strictus.
+ 471. saxatilis. L. Charcov.
Каменника.
R o s a. L.
472. pimpinellifolia. Dec.
473. cinnamomea. L. Charcov.
Серберина, Шепшина.

474. canina. L. Charcov.
475. rubiginosa. L.
476. tomentosa. Smith. Char-
cov.
477. lutea. Miller.
478. pomifera. Herm.
—
19 R O M A C E Æ. Lindl.
Crataegus. L.
479. Oxyacantha. L. Charcov.
Глодь, Боярышникъ.
480. monogyna. Jacq. Charcov.
Глодь, Боярышникъ.
20 + 481. melanocarpa. M. Bieb. Ch.
Черный Глодь.
Cotoneaster. Medicus.
482. vulgaris. Lind. Кизиль-
никъ, Ирга.
P y r u s. Lindl.
+ 483. communis. L. Charcov.
Груша.
484. Malus. L. Char. Яблонь.
485. aucuparia. Cärtn. (Sorbus
aucuparia. L.) Charcov.
Рябина.

ONAGRARIÆ. Juss.

- Epilobium.
+ 486. angustifolium. L. Charc.
Кипрей.
+ 487. hirsutum. L. Charcov.
488. parviflorum. Schreb. Ch.
+ 489. montanum. L. Charcov.
490. palustre. L. Charcov.
491. tetragonum. L. Charcov.
Oenothera. L.
+ 492. biennis. L. Charcov. fre-
quens. Рапунцель.
Circaea. L.
493. lutetiana. L. Charcov.
494. alpina. L. Gub. Kursk.
(Hœfft.)
495. intermedia. Ehrh.
T r a p a. L.
+ 496. natans. L. Водяной орехъ.
—
H A L O R A G E Æ. R. Br.
Myriophyllum. L.
+ 497. verticillatum. L. Charcov.
+ 498. spicatum. L. Charcov.

HIPPURIDÆ. Link.

- + Hippuris. L.
499. vulgaris. L. Charcov.
—
C A L L I T R I C H I N E Æ. Link.
Callitriche. L.
500. vernalis. Kützing. Char.
501. hamulata. Kütz. Charcov.
502. stagnalis. Scop. Charcov.
503. autumnalis. L.
—
C E R A T O P H Y L L E Æ. Gray.
Ceratophyllum. L.
504. submersum. L. Charcov.
Водяная Крапива.
+ 505. demersum. L. Charcov.
—
L Y T H R A R I E Æ. Juss.
Peplis. L.
506. Portula. L. Charcov.
507. alternifolia. M. B. Ch.
Middendorfia. Trautvetter.
508. borysthénica. Trautvetter.
(Peplis borysthénica. M.
Bieb.) Charcov.

Lythrum. L.
509. *Hyssopifolia*. L. Charcov.

+ 510. *Salicaria*. L. Charcov.
Плакунь.
β. *hirsutum*.

511. *virgatum*. L. Charcov.

CUCURBITACEÆ. Juss.

Bryonia. L.

+ 512. *alba*. L. Charcov. Переступень.

Lagenaria. Sering.

513† *vulgaris*. Sering.

Cucumis. L.

514† *Melo*. L. Дыня.

515† *Citrullus*. Sering. (*Cucurbita Citrullus*. L.) Арбузь,
Кавунь.

516† *sativus*. L. Огурецъ.

Cucurbita. L.

517† *Pero*. L. Тыква, Гарбузь.

518† *Melopero*. L.

519† *ovifera*. L. Ханька.

Sicyos. L.

520. *angulata*. L. ex h. aufuga.
Charcov.

PORTULACÆ. Juss.

Portulaca. Tournef.

+ 521. *oleracea*. L. Charcov.
Портулакъ.

Mollugo. L.

522. *Cerviana*. Sering. (Phar-
naceum *Cerviana*. L.) Ch.

SCLERANTHEÆ. Link.

Scleranthus. L.

+ 523. *annuus*. L. Charcov.

524. *perennis*. L. Charcov.

PARONYCHIEÆ. St. Hil.

Herniaria. Tournef.

+ 525. *glabra*. L. Charcov.

526. *incana*. Lam.

527. *odorata*. Andr. Charcov.

Spergularia. Pers. *Arenaria*. L.

528. *rubra*. Pers. Charcov.

529. *media*. Pers. Charcov.

Spergula. L.

+ 530. *arvensis*. L. rara. Char.
Торина.

GRASSULACEÆ. Dec. —

Sedum. L.

531. *vulgare*. Link. Charcov.

532. *Fabaria*. Koch. Charcov.

533. *purpureum*. Link. Ch.

+ 534. *acre*. L. Char. Молодило.

Sempervivum. L.

+ 535. *tectorum*. L. ?

536. *globiferum*. L. Charcov.

GROSSULARIÆ. Dec.

Ribes. L.

537† *Grossularia*. L. Крыжов-
никъ.

538† *rubrum*. L. Красная смо-
родина.

539. *nigrum*. L. Charcov. Чер-
ная смородина.

SAXIFRAGACEÆ. Dec.

Saxifraga. L.

540. *Hirculus*. L.

541. *tridactylites*. L.

Chrysosplenium. L.

542. *alternifolium*. L. Charcov.

UMBELLIFERÆ. Juss.

Eryngium. Tournef.

+ 543. *campestre*. L. Charcov.
Колочки, Перекаатиполе.

+ 544. *planum*. L. Charcov.

Cicuta. L.

545. *virosa*. L. Charcov. Вехъ.

Apium. L.

546† *graveolens*. L. Сельдерей.

Petroselinum. Hoffm.

547† *sativum*. Hoffm. (*Apium*
Petroselinum. L.) Пет-
рушка.

Trinia. Hoffm. *multiflora*

548. *Kitaibelii*. M. Bieb. Ch.

549. *Henningii*. Hoffm. Ch.

Falcaria. Host.

+ 550. *Rivini*. Host. (*Sium Falca-*
ria. L.) Charcov. Степной
Ръзакъ.

Aegopodium. L.

+ 551. *Podagraria*. L. Charcov.

Синь, Яглица.

Carum. L.

552. *Carvi*. L. Char. Тминъ.

Bunium Koch.

553. *luteum*. Hoffm.

Pimpinella. L.

554† *Anisum*. L. Анисъ.

555. *magna*. L.

556. *Saxifraga*. L. Charcov.

Бедренецъ.

557. *nigra*. Willd. Charcov.

558. *Tragium*. Vill. In creta-
ceis.

Berula. Koch.

559. *angustifolia*. Koch. (*Sium*
angustifolium. L.) Char.

Sium. L.

560. *latifolium*. L. Charcov.

561. *Sisarum*. L. (*lancifolium*.
M. B.) Charcov. frequens.
Сладкій кореньчикъ, Са-
харный корень.

Bupleurum. L.

562. *rotundifolium*. L. Charc.
Ласкавецъ.

563. *falcatum*. L. Charcov.

Oenanthe. L.

564. *Phellandrium*. Lam.

(*Phellandrium aquaticum*.

L.) Charcov. Водяной
Укропъ.

Aethusa. L.

565. *Cynarium*. L. Charcov.

Собачья Петрушка.

566. *cynarioides*. M. Bieb. Ch.

Foeniculum. Hoffm.

567† *officinale*. All. (*Anethum*
Foeniculum. L.) Сладкій
укропъ.

Seseli. L.

568. *varium*. Trevir. Ucraina.
Golbach.

569. *tortuosum*. L.

570. *campestre*. Besser. (*arena-*
rium. M. Bieb.)

571. *coloratum*. Ehrh. (*annu-*
um. L.)

α. *vulgare*.

β. *ramosum*.

Libanotis. Crantz.

572. *montana*. All. (*Libanotis*
vulgaris. De.) Charcov.

573. *sibirica*. C. A. Meyer. Ch.

Cenolophium. Koch.

574. *Fischeri*. Koch. Charcov.

Cnidium. Cusson.

575. *venosum*. Koch. Charcov.

Silaus. Besser.

576. *pratensis*. Besser. (*Peuce-*
danum Silaus. L.) Char.
Морковникъ.

Conioselinum. Fisch.

577. *Fischeri*. Wimm. et Grab.
Дягилекъ, Дикая зоря.

Levisticum. Koch.

578† *officinale*. Koch. *Ligusti-*
cum. L. Любистокъ, зоря.

Selinum. L.

579. *Carvifolia*. L. Charcov.

Ostericum. Hoffm.

580. *palustre*. Besser. (*Angelica*
pratensis. M. Bieb.) Ch.

Angelica. L.

581. *montana*. Schleich.

582. *sylvestris*. L. Charcov.

Archangelica. Hoffm. (*Ange-*
lica Archangelica. L.)

583. *officinalis*. Hoffm. Charc.
Дягиль, Путча, Веретень

Ferulago. Koch.

584. *sulcata*. Ledeb. Ucraina.
(Besser.)

585. *sylvatica*. Reichenb. Ch.

Ferula. L.

586. *salsa*. Ledeb.

Peucedanum. L.

587. *Chabraei*. Reichenb. (*Seli-*
num Chabraei. Jacq.) Ch.

588. *ruthenicum*. M. Bieb. Ch.

589. *arenarium*. Waldst. et Kit.

590. *palustre*. Mönch. (*Selinum*
palustre. L.) Charcov.

591. *alsaticum*. L. Charcov.
Кукотина въ Зем. Войска
Донскаго.

592. *Cervaria*. Cusson. (*Atha-*
manta Cervaria. L.) Ch.

593. *Oreoselinum*. Mönch.
Смодъ. (*Selinum Oreo-*
selinum. L.) Charcov.

594. *latifolium*. Dec.

Anethum. Tournef.

595† *graveolens*. L. Укропъ.

Pastinaca. L.

596. *sativa*. L. Charcov. Па-
стырякъ.

597. graveolens. Mönch. Bieb.
Heracleum. L.
+ 598. sibiricum. L. Charcov.
Борщевникъ.
α. vulgare.
β. angustifolium.
Laserpitium. L.
599. latifolium. L. Белый ко-
рень въ Курской губ.
600. hispidum. M. B. Gub.
Kursk. (Hœfft.)
601. pruthenicum. L. Charcov.
Daucus. L.
+ 602. Carota. L. Ch. Морковь.
Torilis. Adans.
603. Anthriscus. Gärtn. (Tor-
dylum Anthriscus. L.) Ch.
604. microcarpa. Besser.
Anthriscus. Hoffm.
+ 605. sylvestris. Hoffm. (Chæro-
phyllum sylvestre. L.) Ch.
606† Cerefolium. Hoffm. (Scan-
dix Cerefolium. L.)
Chærophyllum. L.
607. bulbosum. L. Ch. Бутень.
(У Двугуб. Моск. Фл.)
608. Prescottii. Dc. Charcov.
Пупырье, Купырье, Шу-
шанъ у Армянъ.
609. temulum. L. Charcov.
Conium. L.
610. maculatum. L. Charcov.
Coriandrum. L.
611† sativum. L. Кишнецъ.
—
CORNEÆ. Dec.
Cornus. Tournef.
612. sanguinea. L. Charcov.
Свидна.
613† mascula. L. Кизиль.
—
LORANTHACEÆ. Don.
Viscum. L.
614. album. L. Charcov. Омела.
—
CAPRIFOLIACEÆ. Dec.
Adoxa.
615. Moschatellina. L. Charc.
Sambucus. L.
616. Ebulus. L.
617. nigra. L. Charcov. Бузина.

- Viburnum. L.
+ 618. Opulus. L. Char. Калина.
619. Lantana. L. Гордовина.
Lonicera. L.
620† tatarica. L. Жимолость.
621. Xylosteum. L.
Linnaea. Gronov.
622. borealis. L. rarissima. Ch.
—
RUBIACEÆ. Juss.
Asperula. L.
623. tinctoria. L. Charcov.
+ 624. cynanchica. L. Charcov.
β. cretacea.
γ. thymifolia. N. Oskol.
(Gornitzki).
625. galioides. M. B. Charcov.
+ 626. odorata. L. Charcov.
627. Aparine. Schott. Charcov.
+ 628. humifusa. Besser. Charc.
629. graveolens. M. B. Ad
Tanain. M. B.
630. Danilewskiana. Basiner.
In hb. Turczan.
Galium. L.
631. sylvaticum. L.
+ 632. Mollugo. L. Charcov.
633. uliginosum. L. Charcov.
634. palustre. L. Charcov.
635. trifidum. L. Charcov.
636. tataricum. Trevir.
637. rubioides. L. Ch. Дикая
марена, Подмаренникъ.
638. boreale. L. Charcov.
639. triflorum. Mchx. (bryo-
philum. Goldbach.)
640. verum. L. Charcov.
641.† Cruciata. Scopol. Charc.
α. glabrum.
β. hirsutum.
642. vernum. Scop. Lubny,
(Rogowitsch.)
643. tenuissimum. M. B. Ch.
rarum.
644. Aparine. L. Charcov.
Липчица.
R u b i a. L.
645† tinctorum. L. Марена раз-
водимая, Крапъ.
—
VALERIANEÆ. Dec.
Valerianella. Mönch.
646. olitoria. Mönch. Poltava.
(Rogowitsch).

647. *carinata*. Loisel. Charcov.
Valeriana. L.
 648. *tuberosa*. L. Charcov.
 649. *exaltata*. Mikan. Charcov.
 Блюзоръ.
 650. *officinalis*. L. Маунъ. Личорадоочный корень.
 651. *sambucifolia*. Mikan. Блюзоръ.
 —
 DIPSACEAE. Dec.
Dipsacus. L.
 652. *sylvestris*. L.
 653. *fullonum*. Mill.
 654. *pilosus*. L. Charcov. *rarus*.
 655. *strigosus*. Willd. Charcov.
frequens. Водонянь.
Cephalaria. Schrad.
 656. *tatarica*. Schrad.
 657. *centauroides*. Gub. Poltawa. (Rogowitsch).
 658. *leucantha*. Schrad. In cretaceis.
Knautia. Coult.
 659. *sylvatica*. Duby. (Scabiosa *sylvatica*. L.) Ad Tanain. (Henning.)
660. *arvensis*. Coult. (Scabiosa *arvensis*. L.) Charcov.
Scabiosa. R. et Sch.
 661. *ucranica*. L.
 662. *ochroleuca*. L. Charcov.
 663. *Succisa*. L. Charcov.
 —
 COMPOSITAE.
 CORYMBIFERAE. Vaill.
Eupatorium. L.
 664. *cannabinum*. L. Charcov.
 Съдашь.
Petasites. Tournef.
 665. *officinalis*. Mönch.
 666. *niveus*. Baumg. N. Oskol. (Gornitzky). Подбѣль, Подбѣль.
 667. *spurius*. Reichenb. Char.
Tussilago. L.
 668. *Farfara*. L. Charcov. Мать-Мачуха.
Aster. L.
 669. *brumalis*. Nees ab Eish. Ch. Advena.
 670. *Amellus*. L. Charcov.
α. vulgaris.
β. serratifolius.

- Tripolium*. Nees.
 671. *vulgare*. Nees. (Aster *Tripolium*. L.) Charcov.
β. macrophyllum.
Galatella. Cassini.
 672. *punctata*. Lindl.
 673. *Hauptii*. Lindl.
Erigeron. L.
 674. *canadensis*. L. Charcov.
 675. *acris*. L. Charcov.
Stenactis. Nees.
 676. *annua*. Nees. (Aster *annuus*. L.) Charcov.
Solidago. L.
 677. *Virgaurea*. L. Charcov.
Linosyris. Lobel.
 678. *vulgaris*. Cassini. (Chrysocoma *Linosyris*. L.) Ch.
 679. *villosa*. Dec. (Chrysocoma *villosa*. L. Charcov).
Inula. L.
 680. *Helenium*. L. Charcov.
 Девеснѣль.
 681. *Oculus Christi*. L. Ch.
 682. *hirta*. L. Charcov.
 683. *squarrosa*. L. Charcov.
 684. *salicina*. L. Charcov.
 685. *hybrida*. Baumg. Charcov.
 686. *ensifolia*. L. Charcov.
 687. *media*. M. Bieb. Gub. Poltava (Rogowitsch).
 688. *germanica*. L. Charcov. Сладкая трава.
 689. *Britanica*. L. Charcov.
Pulicaria. Gärtn.
 690. *vulgaris*. Gärtn. (Inula *pulicaris*. L.) Charcov. Купалка.
 691. *dysenterica*. Gärtn. (Inula *dysenterica*. L.) Ad Tanain. Henning.
Helianthus. L.
 692. *tuberosus*. L. Волосская Ръпа.
 693. *annuus*. L. Подсолнечникъ. Сояншникъ.
Bidens. L.
 694. *tripartita*. L. Charcov. Черда. Стрълки.
 695. *cernua*. L. Charcov.

- Tagetes. L.
 696 † erecta. L. Шаночки.
 697 † patula. L. Чернобривецъ.
 Anthemis. L.
 698. arvensis. L. Charc. rara.
 + 699. ruthenica. L.
 + 700. tinctoria. L. Charc. Пу-
 павка.
 Maruta. Cassini.
 701. Cotula. Dec. (Anthemis
 Cotula. L.) Charc. Воню-
 чая Ромашка.
 Ptarmica. Tournef.
 702. speciosa. Dec. Charcov.
 + 703. vulgaris. Clus. (Achillea
 Ptarmica. L.)
 Achillea. L.
 + 704. Millefolium. Lam. vulga-
 ris. Charcov. Деревый.
 β. setacea.
 705. magna. L. Charcov.
 706. tanacetifolia. Allion. Uc-
 rania, Andrz.
 + 707. nobilis. L. Char. Деревый.
 708. pubescens. L. Charcov.
 Деревый.
 709. Gerberi. M. B. Charcov.
 Желтый Деревый.
 710. leptophylla. M. B. Charc.
 β. pallidiflora.
 Leucanthemum. Tournef.
 711. vulgare. Lam. Charcov.
 Бѣлогловникъ. (Chrysan-
 themum Leucanthemum.
 L.)
 Matricaria. L.
 712. Chamomilla. L. Charcov.
 Ромашка.
 713. inodora. L. (Pyrethrum
 inodorum. Auctor). Ch.
 Роменъ.
 Pyrethrum. Gärtn.
 714. corymbosum. Willd. Ch.
 (Chrysanthemum corym-
 bosum. L.)
 715 † Parthenium. Smith.
 716. achilleæfolium. M. B.
 717. millefoliatum. Willd.
 718 † Tanacetum. De. (Tanace-
 tum Balsamita. L.) Кану-
 перъ. Калюферъ.
 719 † Balsamita. Willd. (Chrys-
 anthemum Balsamita. L.)

- Chrysanthemum.
 720. segetum. L. Lubny. (Ro-
 govitsch.)
 Artemisia. L.
 721. salsoloides. Willd.
 722. Dracunculus. L.
 α. spontanea. Ch. Хо-
 лодпелый Деревый.
 † β. culta. Тургунъ въ
 Харьк., Эстрагонъ.
 723. campestris. L. Charc. rara.
 724. inodora. M. Bieb. Charc.
 Бѣлая Нехворощъ. Vulga-
 tissima.
 + 725. scoparia. Waldst. et Kit.
 Charcov. Нехворощъ. Не-
 хвороща.
 ? 726. maritima. Besser.
 + 727. procera¹². Willd. Charc.
 Божье дерево, вездѣ въ са-
 дахъ. Биздеревъ на Дону.
 728. pontica. L. Charcov.
 729. latifolia. Ledeb.
 + 730. hololeuca. M. Bieb. In
 cretaceis.
 731. austriaca. Jacq. Charcov.
 Полынокъ.
 732. vulgaris. L. Charc. Чер-
 нобѣль, Чернобыльникъ,
 Забудьки.
 733. annua. L. Char. Душистая
 Нехворощъ.
 734. Absinthium. L. Charcov.
 Полынь.
 Tanacetum. L.
 735. vulgare. L. Charc. Пижма.
 † β. crispum. Садовая
 Пижма.
 Helichrysum. Dec.
 736. arenarium. Dec. (Gna-
 phalium arenar. L.) Ch.
 Цминъ.
 Gnaphalium. L.
 737. luteo-album. L. Charcov.
 738. uliginosum L. Charcov.
 739. sylvaticum. L. Charcov..
 Antennaria. R. Br.
 740. dioica. Gärtn. (Gnaphalium
 dioicum. L.) Ch. Горлянка.

¹² Его не должно смѣшивать съ A. Abrotanum L., нигдѣ у насъ въ Украйнѣ не разводимымъ и дико нигдѣ въ Россіи не растущимъ.

- Filago*. Tournef.
 741. *arvensis*. L. Charcov.
Senecillis. Gärtn.
 742. *glauca*. Gärtn. rara.
Ligularia. Cassini.
 743. *sibirica*. Cassini. (*Cineraria sibirica*. L.) Бузульникъ на Уралъ.
Senecio. Lessing.
 744. *vulgaris*. L. Charcov.
 + 745. *vernalis*. Waldst. et Kit. Ch.
 746. *rapistroides*? Dec. Charc.
 747. *tataricus*. Lessing. (*Cineraria aurea*. L.)
 + 748. *Borysthenicus*. Andr. Ch.
 In arenosis.
 749. *erucifolius*. L. Charcov.
 β. *sylvaticus*.
 + 750. *Jacobaea*. L. Charcov.
 Желтуха.
 751. *aquaticus*. Huds.
 752. *macrophyllus*. M. B. Ch.
 Воловий языкъ.
 753. *Doria*. L. Gub. Poltava.
 (Rogovitsch).
 754. *paludosus*. L.
755. *sarracenicus*. L.
 756. *racemosus*. Dec.
 757. *campestris*. Dec. (*Cineraria campestris*. L.) Ch.
 758. *palustris*. Dec. (*Cineraria palustris*. L.) Charcov.
 —
 CYNAROCEPHALÆ Vaill.
Calendula. Necker.
 759. † *officinalis*. L. Неготки.
 Нагидки въ Малороссіи.
Echinops. L.
 760. *Ritro*. L. cum varietatibus.
 Мордовникъ.
 + 761. *sphacrocephalus*. L. Ch.
Xeranthemum. Tournef.
 762. *annuum*. L. (*Radiatum*.
 Lam.) Полуцвѣтки.
Saussurea. Dec.
 763. *amara*. Dec.
Carlina. Tournef.
 + 764. *vulgaris*. L. Charcov.
Centaurea. L.
 + 765. *ruthenica*. Lam. Charcov.
 766. *glastifolia*. L. Charcov.

767. *margaritacea*. Tenore.
 + 768. *Jacea*. Charcov.
 769. *nigrescens*. Vill. Lubny.
 (Rogovitsch).
 770. *salicifolia*. M. B.
 + 771. *trichocephala*. M. B.
 772. *Phrygia*. L. Charcov.
 773. *austriaca*. Willd.
 774. *sibirica*. L. Charcov.
 + 775. *Marschalliana*. Spreng. Ch.
 Порушникъ, въ Малоросс.
 (Роговичъ).
 + 776. *Cyanus*. L. Charcov. Во-
 лонка, въ Украинъ. Поле-
 вой Василекъ, въ Россіи.
 777. *montana*. L.
 778. *trinervia*. Stephan.
 + 779. *scabiosa*. L. cum var. Ch.
 Пустосель, въ Вятск губ.
 780. *sordida*. Willd. Charcov.
 781. *ovina*. Pall.
 782. *tenuiflora*. Dec.
 β. *creticola*.
 + 783. *arenaria*. M. B. Charcov.
784. *wolgensis*. Dec. Charcov.
 (Delavigne).
 785. *Biebersteinii*. Dec. Char.
 + 786. *diffusa*. Lam.
 + 787. *orientalis*. L. Charcov.
Cnicus. Vaill.
 788. † *benedictus*. L. Благослов.
 Волчець.
Carthamus. Tournef.
 789. † *tinctorius*. L. Сафлоръ;
 чигранъ или чихранъ,
 крокосъ.
 β. *inermis*.
Onopordon. L.
 + 790. *Acanthium*. L. Charcov.
*Carduus*¹³. L.
 791. *macrocephalus*. Desf. Ch.
 Будякъ или Бодякъ.
 + 792. *nutans*. L. Charcov.
 + 793. *acanthoides*. L. Charcov.
 Будякъ.
 794. *cinereus*. M. Bieb. Char.
 795. *crispus*. L. Charcov.

¹³ Некоторые породы изъ родовъ — *Carduus*, *Cirsium*, *Carlina*, *Centaurea* и другихъ, имеющихъ колючій и вѣтвистый стебель, какъ „*Eryngium campestre*“, называются Чертополохомъ.

796. multiflorus. Gaud. Charc. 807. canum¹⁴. M. B. Charcov.
 797. hamulosus. Ehrh. Charc. Волчецъ луговой.
 Cirsium. Tournef. 808. rannonicum. Gaud. Ch.
 798. serrulatum. M. B. Charc. Пуговникъ.
 799. lanceolatum. Scop. Charc. 809. acaule. Allion. Ad Tanain.
 Вахлочка въ Россіи. Lappa. Tournef.
 800. eriophorum. Scop. Charcov. 810. major. Gärtn. Charc. Ло-
 пухъ.
 801. palustre. Scop. Charcov. 811. minor. Dec. Charcov. Ло-
 пухъ.
 + 802. arvense. Scop. 812. tomentosa. Lam. Charc.
 Осотъ красный. Лопухъ.
 803. uliginosum. M. Bieb. Gub. Leuzea. Dec.
 Poltava. (Rogovitch). 813. salina. Spreng.
 804. oleraceum. Scop. Charc. Serratula. L.
 805. rivulare. Link. Charcov. 814. tinctoria. L. Ch. Серпій.
 rarum. Серпуха.
 806. heterophyllum. Allion. Charcov.

¹⁴ Сочный и мучнистый корень лугового Волчца по запаху, вкусу и по содержащемуся въ немъ инулину сходный съ Волосскою рыною, «Helianthus tuberosus», по надлежащему воздѣлываніи можетъ быть употребляемъ въ пищу. На тучной и рыхлой землѣ корни его бываютъ толщиною въ вершокъ и растутъ пучкомъ, подобно корнямъ садовой Георгинѣ. La racine de «Cirsium canum» ressemble par sa forme à celle de Dahlias; par son odeur, son goût et l'inline de sa chair a beaucoup de rapport avec celle de Taupinambour. Les tubercules fusiformes de cette racine sur un bon sol des prairies deviennent grosses et charnues. Etant bouillies ou cuites sous la cendre sont mangeables quoique un peu dures dans l'état sauvage. La culture en pourrait rendre une bonne plante potagère et fourragère, très utile dans l'économie rurale.

815. coronata¹⁵. L. Charcov. CICHORACEAE. Juss.
 Украинскій серпій. frequens. Lampsana. Vaill.
 816. radiata. M. B. Charcov. 827. communis. L. Charcov.
 + 817. heterophylla. Desf. Char. Arnoseris. Gärtn.
 818. nitida. Fisch. Gub. Poltava. (Rogovitch). 828. pusilla. Gärtn.
 819. xeranthemoides. M. B. Cichorium. L.
 Jurinea. Cassini. 829. Intybus. L. Ch. Петровы
 + 820. linearifolia. Dec. In cre- Батори, въ Малороссіи.
 + меловазъ Cinnii цикорей.
 taceis et steppis. Hypochaeris. L.
 + 821. stoechadifolia. Dec. In cre- 830. glabra. L.
 taceis. 831. radicata. L.
 822. Pollichii. Dec. (Cyanoides. Achyrophorus. Scop.
 Reichb.) Charcov. 832. maculatus. Scop. (Hypo-
 «. heterophylla. chæris maculata. L.) Ch.
 «. homophylla. Leontodon. L.
 823. polyclonos. Dec. In are- 833. autumnalis. L. Charcov.
 nosis. 834. hastilis. L. Charcov.
 824. Eversmanni. Bunge. 835. biscutellæfolius. Dec.
 825. mollis. Reichenb. Poltava. Podospermum. Dec.
 (Rogovitch.) 836. laciniatum. Dec. (Scorzo-
 826. arachnoidea. Bunge. Ch. nera. L.)

¹⁵ Cette espèce est préférée par les teintureries de Russie à celle de S. tinctoria. L. Украинскій Серпій предпочитаетъ обыкновенному въ дѣлѣ крашенія въ желтый цвѣтъ. Собирается лѣтомъ на лугахъ Дона и Донца для фабричныхъ заведеній въ столицахъ.

- Tragopogon. L.
 + 837. major. Jacq. Charc. Козельцы ¹⁶.
 838. campestris. Besser. Poltava. (Rogovitch).
 839. pratensis. L. Char. Козелець.
 840. orientalis. L. Charcov.
 841. brevirostris. Dec. Charcov.
 842. floccosus. Walldst. Charc.
 Scorzonera. L.
 + 843. purpurea. L. Charcov.
 844. austriaca. Willd.
 845. humilis. L. Charcov.
 846. hispanica. L. Charc. Черн. Сахарн. корень у огородниковъ.
 847. Marschalliana. C. A. Meyer. Charcov.
 848. ensifolia. M. Bieb.
 849. caricifolia. Pallas. Charc.
 850. parviflora. Jacq. Gub. Poltava. (Rogovitch).
 Picris. L.
 + 851. hieracioides. L. Charcov.
- Lactuca. L.
 + 852. sagittata. Walldst. et Kit. Gub. Poltava. (Rogovitch).
 853. saligna. L.
 854. altissima. M. Bieb. Char.
 855. virosa. L. Charcov.
 + 856. Scariola. L. Charcov.
 857. quercina. L. Charcov.
 858. sativa. L.
 Chondrilla. L.
 + 859. juncea. L. Charcov.
 860. latifolia. M. B. Charcov.
 Taraxacum. Juss.
 + 861. serotinum. Sadler. (Leontodon serotinum. W. et Kit.) Charcov.
 + 862. officinale. Wiggers. (Leontodon Taraxacum. L.) Ch. Одуванчикъ, Кульбаба.
 863. palustre. Dec. Charcov.
 Barkhausia. Mönch.
 864. foetida. Dec.
 Crepis. L.
 865. pulchra. L. Charc. (Gornitzky). rara.

¹⁶ Tragopogon и Scorzonera въ Малороссіи называются Козельцами.

866. rigida. Walldst. et Kit Ch.
 + 867. tectorum. L. Charcov. Бѣлопушица.
 β. integrifolia.
 868. biennis. L. Charcov. rara.
 + 869. praemorsa. Tausch. Charc.
 870. sibirica. L. Ch. frequens. Скерда. (Симб.)
 Pterotheca. Cassini.
 871. bifida. Fr. et Mr.
 Sonchus. L.
 + 872. oleraceus. L. Charcov.
 873. aspera. Vill. Charcov.
 + 874. uliginosus. M. B. Charc. Осотъ желтый.
 875. arvensis. L. Charc. Осотъ желтый.
 876. palustris. L. Charcov.
 Mulgedium. Cassini.
 + 877. tataricum. Dec.
- Hieracium. L.
 + 878. Pilosella. L. Ch. Нечуй-Вѣтеръ, въ Малороссіи.
 879. bifurcum. M. B. Charc.
 880. Auricula. L. Charcov.
 881. praealtum. Koch. Charc.
 + 882. echioides. Walldst. et Kit. Charcov.
 883. Nestleri. Vill. Charcov.
 + 884. pratense. Tausch. Charc.
 885. aurantiacum. L.
 886. sabaudum. L. Charcov.
 + 887. umbellatum. L. Charcov.
 888. virosum. Pall. Charcov.
 —
 AMBROSIACEAE. Link.
 Xanthium. L.
 + 889. strumarium. L. Charcov. Дурнишникъ.
 890. spinosum ¹⁷. L. Ch. Нетреба.

¹⁷ Plante depuis 1825 transportée au delà des bords de Borysthène en Ukraine, par des bestiaux, s'est tellement propagée aux environs des villes et des villages, et dans les rues mêmes, qu'elle est devenue une mauvaise herbe, la plus insupportable aux habitants. Съ 1825 г. начала появляться изъ-за Днѣпра въ Украину, занесенная скотомъ при увеличившемся овцеводствѣ, не только въ окрестностяхъ городовъ и селеній но и въ самыхъ улицахъ, сдѣлалась теперь самымъ неспособнымъ Бурьяномъ, почему и заслужила у некоторыхъ Малороссійскъ названіе «Нетреба».

CAMPANULACEÆ. Dc.

VACCINIÆ. L.

Jasione. L.

Vaccinium. L.

+ 891. montana. L. Charcov.

906. Vitis idæa. L. Брусника.

Phyteuma. L.

Oxycoccos. Tournef.

892. canescens. Walldst. et Kit.

+ 907. palustris. Pers. (Vaccini-

Campanula. L. Колокольчики.

um Oxycoccos. L. Charc.

893. sibirica. L. Charcov.

Клюква.

894. glomerata. L. Charcov.

—

Приточникъ.

ERICACEÆ. Lindl.

895. multiflora. W. et Kit.

Calluna. Salisb.

896. Cervicaria. L. Charcov.

908. vulgaris. Salisb. (Erica vul-

897. latifolia. L. Charcov.

garis. L.) Верескъ.

+ 898. Trachelium. L. Char-

Arctostaphylos. Adans.

909. Uva ursi. Spreng. (Arbu-

+ 899. rapunculoides. L. Charc.

Курятина, Курника.

tus Uva ursi. L.) Толок-

+ 900. bononiensis. L. Charcov.

нянка. гора. Въ Полтав.

+ 901. persicifolia. L. Charcov.

губ. (Августиниовичъ).

+ 902. patula. L. Charcov.

Ledum. L.

+ 903. Ranunculus. L. Charcov.

910. palustre. L. Багульникъ.

Ранунцель.

rarum. Gub. Kursk.

+ 904. rotundifolia. L. Char-

PYROLACEÆ. Lindl.

Adenophora. Fischer.

Pyrola. L.

+ 905. liliifolia. Ledeb. (Campa-

+ 911. rotundifolia. L. Charcov.

+ 912. chlorantha. Swartz. Ch.

913. minor. L. Charcov.

umbellata. L.) Charc. Кре-

914. media. Swartz. Charcov.

пчатый Барвинокъ въ Хар.

+ 915. secunda. L. Charcov.

Moneses. Salisb.

MONOTROPEÆ. Nutt.

916. grandiflora. Salisb. (Py-

Hypopitys. Dillen.

Chymaphila. Pursch.

918. multiflora. Scop. (Mono-

+ 917. umbellata. Nutt. (Pyrola

+ tropa Hypopitys. L.) Ch.

SUBCLASSIS III. COROLLIFLORAE.

LENTIBULARIÆ. Reich.

Androsace. Tournef.

Utricularia. L.

924. villosa. L. (K. R.)

+ 919. vulgaris. L. Charcov.

925. maxima. L.

920. intermedia. Hayn. Charc.

926. elongata. L. Charcov.

921. minor. L. Charcov.

927. septentrionalis. L. Charc.

—

Glaux. L.

PRIMULACEÆ. Vent.

928. maritima. L. Charcov.

Hottonia. L.

Trientalis. L.

+ 922. palustris. L. Charcov.

929. europæa. L. rarissima. Ch.

Primula. L.

Naumburgia. Moench.

+ 923. officinalis. Jacq. Char. Ба-

930. thyrsiflora. Reichb. (Lysi-

ранчики, Бѣлая Буквица.

machia thyrsiflora. L.) Ch.

- Lysimachia*. L.
 + 931. *vulgaris*. L. Ch. Вербей-
 никъ, Москва.
 β . *sarmentosa*.
 932. *punctata*. L.
 + 933. *nummularia*. L. Charcov.
Anagallis. L.
 934. *arvensis*. L. rara. Полт.
 руб. (Августиновичъ).
Centunculus. L.
 935. *minimus*. L. Charcov.
Samolus. L.
 936. *Valerandi*. L.
 —
 OLEACEAE. Lindl.
Fraxinus. L.
 + 937. *excelsior*. L. Ch. Ясень,
 Ясенина, въ Малороссіи.
 938. *oxyphylla*. M. B. Ad Ta-
 nain. Henning.
Syringa. L.
 939 + *vulgaris*. L. Бузокъ, Си-
 нелъ.
Ligustrum. L.
 940. *vulgare*. L. Барбарисъ.

APOCYNACEAE. R. Br.

- Vincetoxicum*. L.
 + 941. *herbacea*. W. et Kit. Ch.
 Степной Барвинокъ.
 + 942. *minor*. L. Charcov. (vix
 spontanea.) Барвинокъ.
 —

ASCLEPIADEAE. R. Br.

- Vincetoxicum*. Mœnch.
 + 943. *officinale*. Mœnch. Charc.
 Ласточникъ обыкновен.
 + 944. *laxum*. Gren. et Godr.
 Charcov.
 945. *nigrum*. Mœnch.
 946. *medium*. Dec. (legit Prof.
 Delavigne).

- Cinanchum*. L.
 947. *acutum*. L.
Asclepias.
 948 + *Cornuti*. Decaisne. (Ascle-
 pias syriaca. L.) affuga
 ex hortis. Ласточникъ, Съ-
 веро-американскій Ваточ-
 никъ¹⁸.

¹⁸ Sous peu de temps les expériences d'un certain M. Pereschoff ont réussi à tirer des tiges de cette plante une excellente ouate; ce qui la mettra en grande

GENTIANACEAE. Juss.

- Erythraea*. Borkhaus.
 949. *Centaureum*. Pers. Charc.
 Золототысячникъ.
 + 950. *linariaefolia*. Pers.
 951. *pulchella*. Fries. Charcov.
Gentiana. L.
 952. *cruciata*. L. Charc. Тир-
 личъ. Соколий перелетъ.
 953. *Amarella*. L. Charcov.
 954. *campestris*. L. ?
 955. *Pneumonanthe*. L. Charc.
 Горечавка, Великоросс.
Menyanthes. L.
 + 956. *trifoliata*. L. Ch. Водян.
 Трилистникъ, Вахта.
Swertia.
 957. *perennis*. L. Kursk. Hœfft.

Limnanthemum. L. G. Gmel.

958. *nymphoides*. Link. (Me-
 nyanthes Nymphoides. L.)
 Ad Tanain.

POLEMONIUM. Lindl.

- Polemonium*. L.
 + 959. *caeruleum*. L. Ch. Бранъ,
 Сорокоприточная.

CONVOLVULACEAE. Juss.

- Convolvulus*. L.
 960. *lineatus*. L. In crêtaceis.
 + 961. *arvensis*. L. Ch. Повн-
 лика, Вьюнокъ.
 α . *major*.
 β . *minor*.

vogue en Russie. Отечество Ваточника есть Виргинія, а не Сирія, почему и на-
 званіе Сирійскаго «A. Syriaca» оставлено. Корнутаевымъ названъ въ честь Бота-
 ника Корнута (Jacob Cornuti), писателя о Канадскихъ растенияхъ. (Canadens.
 plantar. historia. Paris. 1635). Перенесенный изъ Сѣверной Америки въ Европу
 встрѣчается теперь и въ Украинѣ одичавшимъ въ садахъ, лѣсахъ, пасекахъ
 иногда и около жилья. Размножается отъ корня и сѣмянъ подобно сорнымъ
 травамъ. Въ настоящее время, по успѣшно сдѣланному М. В. Перошковымъ опыту
 надъ выделкою изъ стеблей его очень хорошей ваты, способной замѣнить обык-
 новенную бумагу, Ватникъ вступаетъ въ рядъ весьма важныхъ для Россіи тех-
 ническихкихъ растений.

Calystegia. R. Br.

962. *sepium*. R. Br. (*Convul-*
vulus sepium. L.) Charc.
Полевая Повилика.

—

CUSCUTEAE. Link.

Cuscuta. L.

963. *Rogovitschiana*. Trautvet-
ter. G. Poltava. (Rogovit.)

964. *epithymum*. L. Charcov.

965. *epilinum*. Weihe. Charc.
Привитица, Привитуха,
Пряжа, Пряжка.

966. *major*. C. Bauch. Charc.

967. *minor*. C. Bauch. Charc.

968. *cupulata*. Engelm. Gub.
Poltava. (Rogovitsch).

969. *monogyna*. Vahl. Charc.

—

BORRAGINEAE. Desf.

Tournefortia. Linné.

970. *Arguzia*. R. et Schult.

Heliotropium. L.

971. *littorale*. Steven.

Cerinth. L.

972. *maculata*. M. B.

973. *minor*. L.

Echium. L.

974. *vulgare*. L. Ch. Синякъ.

975. *rubrum*. Jacq. Charcov.
Красно-корень.

Nonnea. Medic.

976. *pulla*. Dec. rossica. Ste-
ven. Слънка. Charcov.

α. *major*.

β. *minor*.

Borrago. L.

977† *officinalis*. L. Огуречный
духъ.

Symphytum. L.

978. *officinale*. L. Charc. Жи-
вокость.

979. *tanaicense*. Stev. Живо-
кость.

980. *tauricum*. Willd. Charc.

Anchusa. L.

981. *officinalis*. L. Charc. Анют.
глазки, въ Харьк.

β. *angustifolia*.

982. *Gmelini*. Ledb. Charc.

983. *italica*. Retz. Ad Tanain.

+ 984. *ochroleuca*. M. B.

985. *Barrelieri*. De. G. Poltava.
(Rogovitsch.)

Lycopsis. L.

986. *arvensis*. L. Charcov.

Onosma. L.

987. *echioides*. L. Charcov.

988. *Visiani*. Clement.

989. *tinctorium*. M. B. Charc.
Румянка.

990. *setosum*. Ledb.

+ 991. *simplicissimum*. L.

Lithospermum. L.

+ 992. *arvense*. L. Charcov.

993. *tenuiflorum*. L. fil. Char.

+ 964. *officinale*. L. Charcov.

+ 995. *purpureo-coeruleum*. L.
Charcov.

Pulmonaria. L.

996. *officinalis*. L. Charc. Ме-
довичокъ, Медунчикъ,

въ Харьк. Шемелина въ

Курскъ.

997. *angustifolia*. L. G. Pol-
tava. (Rogovitsch.)

998. *azurea*. Besser. Charc.

Rochelia. Rchb.

999. *stellulata*. Rchb.

Myosotis. L.

1000. *palustris*. Wither. Ch.
луговая Незабудка.

1001. *caespitosa*. Schultz. Ch.

1002. *ucranica*¹⁹. Czernw. in
Bull. d. Mosc. n. 1844,

Charcov.

1003. *hispida*. Schlecht. rara.
Charcov.

1004. *intermedia*. Link. Ch.

1005. *sylvatica*. Hoffm. поле-
вая Незабудка.

1006. *stricta*. Link. Charcov.

1007. *sparsiflora*. Mikan. Ch.

Echinospermum. Swartz.

1008. *deflexum*. Lehm.

¹⁹ Similis *M. hispida* Schlecht. a qua pilis calycis adpressis (Sect. I. *Eumyo-*
sis) bene dignoscitur. In pratis et in nemorosis inter *corylos*, *Majoflorens*, non
rara; a *M. idaea*, Boiss. habitu diversa.

SOLANACEÆ. Juss.

1009. squarrosus. Rehb.
 + 1010. Lappula. Lehm. (Myosotis Lappula. L.) Ch. Репяшки, Липучка, Кожушка.
 1011. patulum. Lehm.
 2012. barbatum. Lehm. Ad Tanain.
 Asperugo. L.
 + 1013. procumbens. L. Charc. Rindera. Pall.
 1014. Tetraspis. Pall. (Cynoglossum laevigatum. L. fil.) Ad Tanain. (Henning.)
 Cynoglossum. Tournef.
 + 1015. officinale. L. Charcov. Гавязь, въ Харьковѣ.
 1016. montanum. Lam. Gub. Katharinoslaw.
 1017. pictum. Ait. Ad Tanain. Henn.
 Omphalodes. Tournef.
 + 1018. scorpioides. Schr. Ch. Лѣсн. Незабудка.
 Datura. L.
 + 1019. Stramonium. L. Charc. In ruder. vulgarissima. Дурманъ.
 Hyosciamus. L.
 + 1020. niger. L. Charc. Бѣлена, Блекота.
 Nicandra. Adans.
 1021. physaloides. Gärth. Ch. quasi spontanea non rara.
 Physalis. L.
 1022. Alkekengi. L. Мухурки.
 Nicotiana. L.
 1023† rustica. L. Табакъ, Тютионъ.
 Solanum. L.
 1024† tuberosum. L. Картофель.
 + 1025. Dulcamara. L. Charc. Глестникъ, въ Харьк. Глестовникъ.
 1026. persicum. W. Charcov.
 1027. villosum. Lam. Charc.
 + 1028. nigrum. L. Charc. Пасленъ, Писклюка.

Lycopersicum. Tournef.

1029† esculentum. Mill. Батла-
 жань, Помидоры.

Lycium. L.

- + 1030. ruthenicum. Murr.
 1031† Barbarum. L. Ткенна.
 (Екат. губ. Горницкій).

SCROPHULARIACEÆ. Lindl.

Verbascum.

- + 1032. Thapsus. L. Charc. Копровякъ.

- ✓ 1033. phlomisoides. L. Charcov.

1034. Blattaria. L. Charc.

- + 1035. Lychnitis. L. Charc.

- + 1036. orientale. M. B. Chaixii. Vill. β. Charc. Споруха.

- + 1037. nigrum. L. Charc.

1038. rubiginosum. Waldst. et Kit. Charc. rarum.

- + 1039. phoeniceum. L. Charc.

Linaria. Juss.

1040. macroura. M. Bieb. Ch.

1041. italica. Trevir. Charc.

+ 1042. vulgaris. Mill. Charcov. Остудникъ.

β. suavis²⁰. In sabule-
 + dulces tis. Charcov.

1043. odora. Charc.

+ 1044. genistæfolia. Mill. Char.

1045. cretacea. Fischer. In cretaceis.

1046. minor. Desf.

β. cretica.

Scrophularia. L.

+ 1047. nodosa. L. Char. Старовина.

1048. aquatica. L. Charcov.

1049. Ehrharti. Stev. Charc.

1050. vernalis. L. Charcov.

+ 1051. cretacea. Fischer.

1052. peregrina. L.

Gratiola. L.

1053. officinalis. L. Charcov. Авранъ.

²⁰ In sabuletis et arenosis promiscua cum L. odora. An hybrida inter hanc et L. vulgarem? Flores magnitudine fl. L. vulgaris, odore suavi; Folia prælonga angustissima.

- Lindernia. All. +1066. officinalis. L. Charcov.
1054. pyxidaria. All. (Capraria Врачебная Вероника.
gratioloides, L.). +1067. chamædrys. L. Charc.
Limosella. L. +1068. scutellata. L. Charcov.
1055. aquatica. L. Charcov. +1069. serpyllifolia. L. Charc.
Digitalis. L. +1070. arvensis. L. Charcov.
1056. grandiflora. Allion. Стя- +1071. verna. L. Charcov.
гачь, въ Малорос. +1072. filiformis. Smith.
Veronica. L. +1073. Buxbaumii. Tenor. Ch.
1057. spuria. L. (paniculata. +1074. triphyllus. L.
L.). Charcov. +1075. agrestis. L. Charcov.
+ 1058. longifolia. L. Charcov. +1076. hederæfolia. L.
+ 1059. spicata. L. Charcov. Odontites. Hall.
+ 1060. incana. L. Charcov. +1077. rubra. Pers. (Euphrasia
+ 1061. Anagallis. L. Charcov. odontites. L.). Charc.
Безымянка, за Байка- +1078. serotina. Rehb. Charc.
ломъ на Туркинскихъ +1079. lutea. Stev. (Euphrasia
водахъ, Турчанщовъ. lutea. L.). Charcov.
β. villosa. Bunge. fre- Euphrasia. L.
quens. +1080. officinalis. L. Charcov.
+ 1062. Beccabunga. L. Charc. Очанка.
Ручейная или ключевая +1081. borysthénica. Pall. In
Вероника. Ucrania merid.
+ 1063. austriaca. L. Charcov. Rhinanthus. L.
+ 1064. prostrata. L. Charcov. +1082. minor. Etrh. Charcov.
+ 1065. latifolia. L. Charcov. (Crista galli. L.). Char.

1083. Crista galli. L. Phelipæa. Tournef.
γ. major. Ehrh. Ch. 1096. arenaria. Walpers. (Oro-
Звонокъ, Звънецъ. banche arenaria. Brkh.)
Pedicularis. L. 1097. ramosa. C. A. Mr. (Oro-
+ 1084. palustris. L. Charcov. banche ramosa. L.). Ch.
1085. læta. Stev. Charcov. Волчокъ.
+ 1086. comosa. L. Charc. Вши- Orobanche. L.
вица. 1098. alba. Stephan. Цѣро-
1087. Sceptum. L. рица.
1088. Selivanovii. Czernw. 1099. Libanotidis. Ruprecht.
Terra Cosaccorum. Charcov.
Melampyrum. L. 1100. Galii. Duby. (O. caryo-
1089. cristatum. L. Charcov. phyllacea. Smith.) Ch.
1090. arvense. L. Charcov. 1101. elatior. Sutton.
β. argyrocômum. Fisch. Lathræa. L.
+ 1091. nemorosum. L. Charc. 1102. squamaria. L. Charcov.
Иванъ да Марья. Петровъ крестъ.
1092. cretaceum. Czernw. in —
cretaceis non rarum. VERBENACEÆ. Juss.
1093. pratense. L. Charcov. Verbena. L.
+ 1094. sylvaticum. L. Charc. 1103. officinalis. L. Charcov.
Желѣзнякъ.
—
OROBANCHEÆ. Juss. Richard. —
Phelipæa. Tournef. LABIATÆ. Juss.
1095. cærulea. C. A. Mr. (Oro- Ocimum. L.
banche cærulea. Vill.) 1104† Basilicum. L.

- Elsholtzia. Willd.
 1105. cristata. W. affuga videtur.
 + Mentha. L.
 1106. sylvestris. L. α . vulgaris. Charc. β . crispa.
 + 1107. aquatica. L. Charcov.
 1108. arvensis. L. cum variet. Charcov.
 1109. sativa. L. ?
 + β . crispa. Charc.
 + 1110. $\dagger$ piperita. L.
 Pulegium.
 1111. micranthum C. A. Meger. Козачья мята. (Mentha micrantha. Fisch.), ad Tanain.
 Lycopus. L.
 + 1112. europaeus. L. Charcov.
 1113. exaltatus. L. Charcov.
 Origanum. L.
 + 1114. vulgare. L. Charc. Материнка, душица.
 Thymus. L.
 + 1115. serpyllum. L. cum varietatibus. Богородская трава.
 1116. pannonicus. All. (Th. Marschallianus. Willd.), cum varietatibus. Чебрець.
 1117. angustifolius. Person. Ch. Пескорослый Чебрець. In arenosis vulgaris.
 Satureia. L.
 1118. $\dagger$ hortensis. L. Чаберь.
 Calamintha. Benth.
 1119. Acinos. Clairvill. (Thymus Acinos. L.) Charc.
 1120. graveolens. Benth.
 1121. Clinopodium. Benth. (Clinopodium vulgare. L.) Charcov.
 Hyssopus. L.
 1122. $\dagger$ officinalis. L. Гиссоп садовый.
 1123. angustifolius M. B. Гис. мьяловый. In cretaceis frequens.
 Melissa. L.
 1124. $\dagger$ officinalis. L. Мелисса.
 Salvia. L.
 1125. $\dagger$ officinalis. L. Шалфей.

1126. Aethiopsis. L. Медвѣжье уху.
 + 1127. austriaca. L. Charcov.
 1128. pratensis. L. cum varietatibus. Charcov.
 + 1129. sylvestris. L. cum multis variet. Ch. vulgarissima. Степной василекъ. sylvestri-pratensis. Hybrida. Charc. sat rara.
 1130. deserti. Schangin. Ledeb. Index sem. h. Dorp. 1824. Charcov.
 1131. dumetorum. Andr. Ch.
 1132. virgata. Ait. rara.
 1133. Sibthorpii. Smith. Charcov.
 + 1134. nutans. L. cum variet. Charcov. Бабка.
 1135. pendula. Vahl. Charcov. nutanti-pendula. Hybrida. Charcov.
 1136. verticillata. L. Charcov. Свиноухникъ.
 Nepeta. L.
 1137. nuda. L. Ch. α et β . Benth. Синодвѣтъ, въ Мало-росси.
 1138. Cataria. L. Charcov. α . vulgaris. Ком. мята. β . $\dagger$ citriodora.
 1139. ucranica. L. rara α et β . Ledeb. Fl. Ross.
 1140. parviflora. M. Bieb. frequens ²¹.
 Glechoma. L.
 1141. hederaceum. L. Charc. Расходникъ, Будра.
 1142. hirsutum. W. et K. Ch.
 Dracoccephalum L.
 1143. thymiflorum. L. Charcov.
 1144. Ruyschiana. L. Charcov.
 1145. $\dagger$ Moldavica. L. Маточникъ.

²¹ A. N. Ucranica L. vix differt: fructus varius, nunc glaber, levis, nunc apice pubescens, oblongus, nunc subglobosus tuberculatus, pube rara conspersus; variant flores magnitudine, caules foliaque pubescentia, hirsutie et villositate. (Ambae erectius forsitan in unam speciem conjungerentur. Ledeb. Fl. Ross. pag. 381).

- Brunella*. L.
 + 1146. *vulgaris*. L. Ch. Суховершка.
 + 1147. *grandiflora*. Mœnch. Ch. *Scutellaria*. L.
 1148. *lupulina*. L. In cretaceis.
 + 1149. *altissima*. L.
 1150. *peregrina*. L. Charcov.
 + 1151. *galericulata*. L. Charc.
 + 1152. *hastifolia*. L. Charcov.
Melittis. L.
 1153. *Mellissophyllum*. L.
Sideritis. L.
 1154. *montana*. L.
Marrubium. L.
 1155. *vulgare*. L. Ch. Шаура.
 1156. *peregrinum*. L. Charc. Белый желѣзнякъ, у Козаковъ.
Betonica. L.
 + 1157. *officinalis*. L. Charcov. Буквица.
Stachys. L.
 1158. *germanica*. L. Charcov.
 + 1159. *sylvatica*. L. Charcov.
 + 1160. *palustris*. L. Charcov.
 1161. *arvensis*. L. Charcov.
1162. *annua*. L. Ch. Жабрий, въ Малороссіи.
 + 1163. *recta*. L. Ch. Чистецъ, въ Украинѣ.
Galeopsis. L.
 + 1164. *Ladanum*. L. Charcov.
 1165. *Tetrahit*. L. Ch. Жабрикъ. β . *grandiflora*.
 1166. *versicolor*. Curt. Charc. Жабрей.
Leonurus. L.
 + 1167. *Cardiaca*. L. Char. Глухая крапива.
 1168. *tataricus*. L.
 1169. *Marrubiastrum*. L. Ch.
Lamium. L.
 + 1170. *amplexicaule*. L. Charc.
 + 1171. *purpureum*. L. Charcov.
 1172. *album*. L. Charcov.
 + 1173. *maculatum*. L. Charcov. Глухая крапива.
 1174. *Galeobdolon*. Crantz. (*Galeopsis Galeobdolon*. L.) Charcov.
Ballota. Benth.
 + 1175. *nigra*. L. (*vulgaris*. Hoffm.) Charcov.

- Phlomis*. L.
 + 1176. *pungens*. W. Charcov. Козацкій желѣзнякъ.
 + 1177. *tuberosa*. L. Charcov.
Teucrium. L.
 1178. *Scordium*. L. Ch. Конскій чеснокъ.
 1179. *Chamaedrys*. L. Charcov. Дубровка.
 + 1180. *Polium*. L. Ubique in cretaceis. Паклунъ Март. Ашенк. прост. назван.
Ajuga. L.
 1181. *reptans*. L.
 + 1182. *genevensis*. L. Charcov. Лоіокъ. β . *bilabiata*. γ . *trifoliata*. Turcz.
 1183. *pyramidalis*. L.
 + 1184. *Laxmanni*. Benth. Charcov.
 1185. *Chamaepitys*. Schreb. Ch.
- PLUMBAGINEÆ. Juss.
Statice. L.
 1186. *caspia*. W.
 1187. *membranacea*²². Czernw. In steppis et pratis siccis. β . *verruculosa*. rarissima.
 1188. *Meyeri*? Boiss.
 1189. *intermedia*. Czernw. In Ucraina merid. (Inter subsequentes quasi media).
 1190. *latifolia*. Pall. Ch. Кермекъ.
 1191. *Gmelini*. W. In Ucraina rara. Тумаръ-Буялъ у Киргиз. (Проф. Островскій).
 + 1192. *tomentella*. Boiss. Соловей. (Роговичъ). β . *glabrescens*. In pratis praesertim sal-sis ubique.

²² Caule gracili, elato, ramis inferioribus multis sterilibus, foliis membranaceis mollibus, calycibus 10 — dentatis, dentibus intercalaribus paulo minoribus species ab affinis bene distincta.

1193. alutacea. Steven Ver-
zeichn. α. 1857. «circa
Poltavam» N. 1188²³.

+ 1194. tatarica. L. Charcov.

—

PLANTAGINEÆ. Juss.

Plantago. L.

+ 1195. major. L. Ch. Подорож-
никъ.

1196. media. L. Charcov.

1197. maxima. L. Charcov.

+ 1198. lanecolata. L. Charcov.
Стягачъ.

+ 1199. maritima. L.

1200. tenuiflora. Pall.

+ 1201. arenaria. W. et Kit. Ch.
indica
Блюшное стмя.

SUBCLASSIS IV. MONOCHLAMYDEÆ.

POLYGONACEÆ. Juss.

Rheum. L.

1202 † Rhaponticum. L. Про-
стой ремень.

Rumex. L.

1203. palustris. Sm. (R. mari-
timus. Auctorum). Ch.

1204. maritimus. L. Charc.

1205. cristatus. Wallr. g. Pol-
tava. (Rogovitsch.).

1206. ucranicus. Fischer.

1207. obtusifolius. L.

1208. Nemolapathum. Ehrh.
(R. sanguineus. L.).

α. viridis. Koch.

1209. pulcher. L. Charcov.

1210. stenophyllus. Led.

+ 1211. crispus. L. Ch. Конек.
кудряв. Щавель.

1212. conglomeratus. Murr.

+ 1213. Hydrolapathum. Huds.
Charcov.

+ 1214. domesticus. Hartm. Ch.

1215 † Patientia. L. Английск.
Шпинатъ.

1216. cordifolius. Hornem.

1217. maximus. Schreb. Ch.

+ 1218. aquaticus. L. Charc.

+ 1219. confertus. Willd. cum
variet. Charc. Конской
Щавель.

+ 1220. Acetosa. L. Ch. Обыкн.
щавель князь.

1221. haplorhizus. Czernw.
Charc. тоже.

+ 1222. Acetosella. L. Charcov.

Atraphaxis. L.

1223. spinosa. L. (in cretaceis.
Ad Tanain.)

Fagopyrum. Tournef.

1224 † esculentum. Mön. Греча.

1225 † tataricum. Gärth. Кыр-
ликъ, въ Сибиря.

Polygonum. L.

1226. Bistorta. L. Ch. Змее-
викъ. Рачки. Мыкырь въ
Сибири.

+ 1227. amphibium. L.

α. terrestri^e. Charc.

β. aquaticus^m

1228. lapathifolium. L. Ch.

1229. Persicaria. L. cum varie-
tatibus Ch. Горчакъ.

β. tumidum, in aquis.

+ 1230. Hydropiper. L. Charc.
Собач. Перець. Дви-
губскій.

1231. minus. Huds. Char-
cov.

1232. mite. Schrank.

1233. polymorphum. Ledeb.
(undulatum. M. B.) Ку-
слець. Оренб.

+ 1234. Convolvulus. L. Charc.
Березка.

+ 1235. dumetorum. L. Charc.
Березка.

1236. Bellardi. All.

1237. arenarium. Waldst et
Kit.

²³ Specimina dense squamuloso pubescentia in pratis salsis non procul a Pol-
tava a me lecta cum descript. celeb. Auctoris conveniunt. An a St. tomentella
Boiss. cujus specimina authentica non vidimus, diversa sit, examen doccebit rigo-
rosius.

- + 1238. aviculare. L. cum variet.
Charc. Спорышъ, Топ-
тушъ.

SANTALACEÆ. R. Br.

Thesium.

- + 1239. ramosum. Hayne. Ch.
1240. ebracteatum. Hayne. Ch.
1241. intermedium. Schrad.

THYMELEACEÆ. Juss.

Daphne. L.

- + 1242. Sophiae. (Sophia). Ka-
leniczenko. Ledb. F.
Ross.

1243. Mezereum. L. Волче
лыко, Ягодки.

Thymelea. Lam.

1244. arvensis. Lam. (Stellera
Passerina. L.) Charcov.

ELÆAGNEÆ. R. Br.

Elæagnus.

- 1245 † hortensis. M. Bieb. (angu-
stifolius. Falk.). Лохов-
никъ.

Hippophaë. L.

- 1246 † rhamnoides. L. Обле-
пиха.

ARISTOLOCHIEÆ. Juss.

Asarum. L.

- + 1247. europæum. L. Charcov.
Копытень.

Aristolochia. L.

1248. Clematitis. L. Charcov.
Филлоиникъ.

EUPHORBIACEÆ. Juss.

Euphorbia. L.

1249. Helioscopia. L.
1250. procera. M. Bieb. villosa.
W. et Kit. Charcov.

1251. angulata. Jacq. g. Pol-
tava. (Rogovitsch.).

- + 1252. palustris. L. Charcov.

- + 1253. Gerardiana. Jacq. Ch.

1254. nicaensis. All. Charc.
Сычакъ.

- + 1255. petrophila. C. A. Meyer.

1256. gracilis. Besser. Charc.

1257. Cyparissias. L.

- + 1258. virgata. Waldst. et Kit.
Charcov.

1259. Esula. L. cum var.

1260. Kaleniczenkii²⁴. Czernw.

Charcov. frequens. Cy-
parissias var. C. A. Me-
yer in litter.

β. umbrosa.

γ. pubescens.

hybrida.

1261. lucida. W. et K.

1262. agraria. M. Bieb.

Mercurialis. L.

- + 1263. perennis. L. Charcov.

Куръ-зелье Моск.

CUPULIFERÆ. Rich.

Carpinus. L.

1264. Betulus. L. Грабъ. rara,
in Gub. Charc.

Corylus. L.

- + 1265. Avellana. L. Charcov.
Лыщина, Орешникъ.

Quercus. L.

- + 1266. Robur. L. Char. Дубъ.

α. praecox. Ch. Ранний.

β. tardiflora. Charcov.

Поздний.

SALICINEÆ. Juss.

Salix. L.

1267. pentandra. L. Charcov.

Тала, Верболозь.

1268. pinetorum. Czernw.

- + 1269. fragilis. L. Ch. Верба.

- + 1270. alba. L. Char. Верба.

- 1271 † vitellina. L.

1272. amygdalina. L. Charc.

Тала, Бялотаъ.

β. concolor (triandra. L.)

- + 1273. acutifolia. Willd. Char.

Шелюгъ, Краснолозь.

²⁴ Habitu accedit ad E. Cyparissiam et Esulam; differt: a priori foliis paucis et multum latioribus, radiis umbellae fructiferae longioribus aliisque notis; a posteriori numero radiorum duplo majori, floribus bracteisque minoribus, statura humili et praecocitate florum. Habitat cum E. Esula in steppis et campestribus per totam Rossiani merid. Inter nostram et Esulam circa Charcoviam, unde E. Cyparissias prorsus exulat, hinc inde individua hybrida, me iudice proveniunt.

1274. *purpurea*. L. Лозникъ.
 1275. *viminalis*. L. Лоза.
 + 1276. *cinerea*. L. Charcov. Чернолозь.
 1277. *nigricans*. Fries.
 1278. *Caprea*. L. Charcov. Ива.
 1279. *aurita*. L. Charcov.
 1280. *depressa*. L.
 1281. *myrtilloides*. L.
 1282. *repens*. L. g. Poltava, Ницелозъ (Роговичъ).
 1283. *incubacea*. Willd.
 + 1284. *rosmarinifolia*. L. Ch. Ракитникъ.
 1285. *Larponum*. L. Populus. L.
 1286. *canescens*? Smith. Gub. Kursk.
 + 1287. *alba*. L. Ch. Бѣлолистый Тополь.
 + 1288. *tremula*. L.
 α . *vulgaris*. Ch. Осина.
 β . *fusca*.
 γ . *nitida*. An species?
 + 1289. *nigra*. L. Осокоръ. Со-корinna. Charcov.
 1290† *pyramidalis*. Rosier. Mas et femina. Рання.
 1291† *suaveolens*. Fisch. Сибирск. Тополь.
 1292† *balsamifera*. L.? Бальзамичн. Тополь.
 —
 JUGLANDEAE. DC.
Juglans. L.
 1293† *regia*. L.
 —
 CANNABINEAE. Blum.
Cannabis. L. Конопля.
 1294. *sativa*. L.
 α . *culta*.
 β . *spontanea*, in sabuletis.
Humulus. L.
 1295. *Lupulus*. L. Ch. Хмель.
 —
 URTICACEAE. Endlicher.
Urtica. L.
 1296. *urens*. L. Ch. Жгучка.
 1297. *dioica*. L. Ch. Крапива.
Parietaria. L.
 1298. *lusitanica*. L. Ad Borysthenem.

- MOREAE. Endlicher.
Morus. L.
 1299† *alba*. L. Шелковица. Тутовина.
 —
 ULMAGEAE. Mirbel.
Ulmus. L.
 1300. *campestris*. L. Charc. Берестъ.
 β . *glabra*. Mill.
 γ . *scabra*.
 δ . *pumila*. In apricis.
 + 1301. *suberosa*. Ehrh. Ch. Караячина. Карагачъ.
 1302. *montana*²⁵. Withering. Ch. Лемъ, Илемъ, Ильма, Ильмина.
 α . *macrocarpa*.
 β . *microcarpa*.
 1303. *pedunculata*. Fouger. Вязъ. (*Ulmus effusa*. Willd.) Charc.
 α . *glabra*.
 β . *pubescens*. (alba. Kit.)
 BETULACEAE. Bartl.
Betula. L.
 1304. *elba*. L. Ch. обыкновен. Береза.
 1305. *pubescens*. Ehrh. Ch. Кучерявая Береза.
 1306. *humilis*. Schrank.
Alnus. L.
 1307. *glutinosa*. Willd. Charc. Ольха.
 —
 GNETACEAE. Lindl.
Ephedra. L.
 1308. *vulgaris*. Richard. (monostachya. L.) Степная Малина.
 β . *revoluta*.
 30 Considered —
 ABIETINEAE. Rich.
Pinus. L.
 1309. *sylvestris*. L. Ch. Сосна.
 α . *vulgaris*. Обыкновен. или Смолка.
 β . *heteroxyla*. Сухощепка. Лутица.

²⁵ A Petropoli (in ambulacris Herb. Turcz.). Ad fluv. Donetz prope Izium arbor cum Ulmo-campestri L. a scriptoribus confusa, frequens et copiosa. In Ledeb. fl. Ross. desideratur.

1310† *Abies*. L.

CUPRESSINEAE. Rich.

Juniperus. L.

1311. *Sabina*. L. Козацкій Можжевельникъ, in sabuletis et cretaceis, ad Tanain.

1312. *communis*. L. Ch. Обыкн. Можжевельникъ, rariss.

SALSOLACEAE. Linne.

Beta. L.

1313. *trigyna*. Waldest. et Kit.

1314† *vulgaris*. L. Свекловица.

Teloxys. Moqu.-Tand.

1315. *aristata*. Moqu. - Tand. (*Chenopodium aristatum*. L.). Ucraina meridionalis. (von Graff.).

Chenopodium. L.

1316. *polyspermum*. L.

1317. *olidum*. Curt. (*Vulvaria*. L.). Opp. Sumy. (Kaleniczenko.).

1318. *ficifolium*. Gm. ad Tanain.

1319. *album*. L. Ch. Лебеда.

1320. *opulifolium*. Schrad. Ch.

1321. *glaucum*. L. Ch.

1322. *murale*. L. ad Tanain.

1323. *urbicum*. L. Ch.

1324. *hybridum*. L. Charcov.

1325. *Botrys*. L. Charcov.

1326† *ambrosioides*. L.

Blitum. L.

1327. *virgatum*. L. Charcov. Полев. Малина.

1328. *polymorphum*. C. A. Meyer. (*Chenopodium rubrum*. L.).

1329. *Bonus Henricus*. C. A. Meyer. (*Chenopodium Bonus Henricus*. L.).

Spinacia. L.

1330† *oleracea*. Mill. Шпинат.

Atriplex. L.

1331. *nitens*. Rebent. Charc.

1332† *hortensis*. L. Садовая Лебеда. Лобода, въ Мал.

1333. *rosea*. L. Charcov.

1334. *laciniata*. L. Charcov.

1335. *hastata*. L. Charcov.

1336. *patula*. L. Charcov.

1337. *littoralis*. L.

1338. *tatarica*. L. Charcov.

Obione. Gärtn.

1339. *pedunculata*. Moqu. — Tand. (*Atriplex pedunculata*. L.).

1340. *verrucifera*. Moqu. Tand. gub. Poltava. (Rogovitsch.).

Eurotia. Adans.

1341. *ceratoides*. C. A. Meyer. (*Axyris ceratoides*. L.).

Camphorosma. L.

1342. *ovata*. W. et K. G. Poltawa. (Rogovitsch.).

Ceratocarpus. Buxb.

1343. *arenarius*. L. Charcov. Устели-поле, Симб. (Лепехинъ).

Kochia. Roth.

1344. *scoparia*. Schrad. (*Chenopodium Scoparia*. L.). Charcov.

1345. *prostrata*. Schrad. (*Salsola prostrata* L.). Ch.

1346. *arenaria*. Roth. Charc.

Echinopsilon. Maqu.-Tand.

1347. *hyssopifolius*. Moqu. — Tand. Ch. (*Salsola hyssopifolia*. Pall.)

1348. *sedoides*. Moqu. - Tand. (*Salsola sedoides*. Pall.) Charcov.

1349. *hirsutus*. M.-Tand.

Corispermum. Ant. Juss.

1350. *nitidum*. Kit. Charcov. Верблюдна, (Палласъ.).

1351. *Marschallii*. Steven.

Salicornia. L.

1352. *herbacea*. L. Солянка. Сольникъ.

Suaeda. Forsh.

1353. *maritima*. Dumort. (*Chenopodium maritimum*. L.).

Salsola. L.

1354. *Kali*. L. Ch. Перекаати-поле.

1355. tamariscina. Pall.

Halimocnemis. C. A. Meyer.

1356. Volvox. C. A. Meyer.

(Polycnemum salsum.

M. Bieb.).

—

AMARANTACEÆ. R. Br.

Amarantus. L.

1357† caudatus. L.

1358† paniculatus. L.

1359. retroflexus. L. Charcov.

Щира, Щирица.

1360. Blitum. L. Ch. rarum.

Euxolus. Rafin. Amarantus. L.

1361. viridis. Moqu. - Tand.

Charcov.

1362. deflexus. Moqu. - Tand.

Charcov.

Polycnemum. L.

1363. arvense. L. Charcov.

CLASSIS II. MONOCOTYLEDONEÆ.

TYPHACEÆ. Juss.

Typha. L.

+ 1364. latifolia. L. Ch. Рогозь

въ Малор. Рогоза въ

Воронежъ. Кивухъ въ

Курскъ. Чаконъ.

+ 1365. angustifolia. L. Ch. тоже.

Sparganium. L.

1366. ramosum. Huds. Charc.

Лепеха, Лепешникъ.

1367. simplex. Huds. Ch. тоже.

1368. natans. L. Charcov.

—
AROIDEÆ. Juss.

Arum. L.

1369. orientale. M. B? Ucraina

merid.!

Calla. L.

1370. palustris. L. Хлѣбница.

Петерб.

Acorus. L.

+ 1371. Calamus. L. Ch. Аиръ,

или Гайръ.

—
LEMNACEÆ. Link.

Lemna. L.

+ 1372. minor. L. Ch. Ряска.

+ 1373. trisulca. L. Charcov.

Telmatophace. Schleiden.

1374. gibba. Schleid. (Lemna

gibba. L.) Charcov.

Spirodela. Schleid.

1375. polyrhiza. Schleid. (Lem-

na polyrhiza. L.). Ch.

—
NAJADEÆ. Endlicher.

Caulinia. Willd.

1376. fragilis. Willd. Charc.

Najas. L.

1377. major. Allion. Charcov.

Мѣкій водян. Рѣзакъ,

на Дону.

Zannichellia. L.

1378. palustris. L. Charcov.

POTAMEÆ. Juss.

Potamogeton. L. Куширъ,

Кушуръ.

1379. natans. L. Charcov.

1380. oblongus. Viviani.

1381. fluitans. Roth. Charcov.

1382. nerviger. Wolfg.

1383. rufescens. Besser.

1384. gramineus. L. Charcov.

β. heterophyllus.

1385. lucens. L. Charcov.

β. diaphanus.

1386. perfoliatus. L. Charcov.

1387. crispus. L. Charcov.

1388. compressus. L. (zosteri-

folius. Schum.) Charcov.

1389. acutifolius. Link. Char.

1390. obtusifolius, M. et Koch.

Charcov.

1391. pusillus. L.

α. major.

β. vulgaris.

γ. tenuissimus. Ch.

1392. trichoides. Cham. et

Schlecht. Charcov.

1393. pectinatus. Ch. Липово

сѣмя, въ Курск. губер.

JUNCAGINEÆ. L. C. Rich.

- Triglochin. L.
1394. maritimum. Charcov.
+ 1395. palustre. L. Charcov.
Scheuchzeria. L.
1396. palustris. L. Charcov.

ALISMACEÆ. L. C. Richard.

- Alisma. L.
+ 1397. Plantago L. Ch. ШИЛЬ-
НИКЪ.
α. vulgaris.
β. linearifolia.
γ. pusilla.

1398. ranunculoides. L. Kursk.
(Höfft.) ?

1399. parnassifolium. L. Ch.
Sagittaria. L.

- + 1400. sagittifolia. L. Charcov.

BUTOMACEÆ. Lindl.

- Butomus. L.
+ 1401. umbellatus. L. Charcov.

HYDROCHARIDEÆ. Dec.

- Hydrocharis. L.
+ 1402. Morsus ranæ. L. Char.

Stratiotes. L.

- + 1403. aloides. L. Ch. Водян.
РЪЗАКЪ.

ORCHIDEÆ. Juss.

Corallorhiza. Hall.

1404. innata. R. Br. Kursk.
(Höfft.).

Malaxis. Swartz.

1405. paludosa. Swartz. Char.

Liparis. Rich.

1406. Læselii. Richard. Char.

Orchis. L.

- + 1407. sambucina. L. Poltava.
(Rogovitsch).

1408. latifolia. L. Charc.

1409. Morio. L. Charc.

1410. mascula. L.

1411. incarnata. L. J. Poltava.
(Rogovitsch.)

1412. laxiflora. Lam. Charc.

1413. maculata. L. Charc.

- + 1414. coriophora. L. Charc.

1415. militaris. L. Ch. Любка,
въ Малорос.

1416. ustulata. L. Charc.

Gymnadenia. R. Br.

1417. conopsea. R. Br. Ch.

1418. odoratissima. Rich.

1419. cucullata. Richard.

Platanthera. Rich.

- + 1420. bifolia. Reichenb. Ch.

Peristylus. Blume.

1421. viridis. Lindl. (satyrium
viride. L.) Charc.

Herminium. R. Br.

1422. Monorchis. R. Br. (Ophrys
monorchis. L.) Charc.

Cephalanthera. Rich.

1423. ensifolia. Rich. Charc.

1424. rubra. Rich.

Listera. R. Br.

- + 1425. ovata. R. Br. Ophrys
ovata. L. Charc.

Neottia. L.

- + 1426. Nidus avis. L. Ophrys
Nidus avis. L. Charc.

Epipactis. Hall.

1427. palustris Swartz. Ch.

- + 1428. latifolia. Swartz. Ch.

1429. atropurpurea. Schult.

Cypripedium. L.

1430. Calceolus. L.

1431. macranthon Swartz. Gub.
Czernigow. (Bongard et
Rogovitch.)

1432. guttatum. Swartz. Gub.
Czernigow. (Bongard et
Rogovitch.)

IRIDEÆ. R. Br.

Iris. L.

1433. sibirica. L. Charc.

- + 1434. Pseud-Acorus. L. Ch.

1435. bohemica. F.W. Schmith.
Lubny (Rogovitsch.)

1436. Goldenstaediana. Lepe-
chin.

1437. Germanica. L.

- + 1438. arenaria. Waldst. et Kit.
flavissima. Bess. Ch.

1439. furcata. M. Bieb. Ch.

1440. variegata. L. ad Tanain.

- + 1441. pumila. L. Charcov.

- β. flavescens.

Gladiolus. L.

- + 1442. imbricatus. L. Charc.

Crocus. L.

- + 1443. *reticulatus*. M. Bieb.
β. *Ledeb. Cr. variegatus*. Hopp. Charc.

SMILACEAE. R. Br.

Paris. L.

- + 1444. *quadrifolia*. L. Charcov.
Polygonatum. Tournef.

- + 1445. *officinale*. Allion. (*Convallaria Polygonatum*. L.)
Charcov. Купена.

- + 1446. *multiflorum*. Allion.
(*Convallaria multiflora*. L.) Charcov.

1447. *latifolium*. Desf. ad Tainain. (Henning).

Convallaria. L.

- + 1448. *majalis*. L. Ch. Ландышъ.

Smilacina. Desf.

1449. *bifolia*. Desf. (*Convallaria*. L.) Charcov.

LILIACEAE. Endlicher.

Tulipa. L.

1450. *Gesneriana*. L. Степной тюльпанъ.

- + 1451. *sylvestris*. L. Ch. Лѣсн. Тюльпанъ.

- α. *Biebersteiniana*. Schult.

- β. *Niphontiana*. flore erubescenti.

Gagea. Salisb.

- + 1452. *stenopetala*. Rchb. Lubny. (Rogovitsch).

- + 1453. *lutea*. Schult. (*Ornithogalum*. L.) Charcov.

- + 1454. *pusilla*. Schult. Charcov.

- + 1455. *minima*. Schult. (*Ornithogalum minimum*. L.) Charcov.

- β. *arachnoidea*.

1456. *erubescens*²⁶. Schult Ch.

Fritillaria. L.

1457. *Meleagris*. L. Charcov.

- + 1458. *minor*. Ledeb. (*Fritillaria meleagroides*. Patrin). Charcov.

- + 1459. *ruthenica*. Wikstr. Ch.

Lilium. L.

1460. *Martagon*. L. Charcov.

Muscari. Tournef.

- + 1461. *ciliatum*. Gawler. (*Bellavalia ciliata*. Kunth).

1462. *botryoides*. Mill. G. Poltava. (Rogovitsch).

- + 1463. *racemosum*. Miller. (*Hyacinthus racemosus*. L.)

Hyacinthus. L.

- + 1464. *leucophæus*. Steven. (*Muscari pallens*. Besser). Charcov.

1465. *amethystinus*. L. Cren. Гиацинтъ. Ucrain. merid.

Scilla. L.

1466. *bifolia*. L.

- + 1467. *cernua*. Redouté. Char. Пролѣски, въ Украйнѣ.

Ornithogalum. L.

1468. *umbellatum*. L. Charc.

Myogalum. Link.

1469. *nutans*. Link. (*Ornithogalum nutans*. L.) Ch.

Allium L.

1470. *sativum*. L. Чеснокъ.

1471. *Scorodoprasum*. L.

- + 1472. *rotundum*. L. Charcov.

1473. *guttatum*. Stev.

- + 1474. *sphaerocephalum*. L. Ch.

1475. *Schœnoprassum*. L.

1476. *fistulosum*. L. Простой Порей. Каменный лукъ, въ Сибири (Турч.).

1477. *sepa*. L. Лукъ.

1478. *moschatum*. L. Char.

1479. *oleraceum*. L.

1480. *carinatum*. L. Charcov.

1481. *paniculatum*. L. Charc.

1482. *flavum*. L. Charcov.

- β. *sordide roseum*. An species?

1483. *globosum*. M. Bieb. (A. Steveni. Willd. Hb.)

1484. *strictum*. Schrad.

1485. *albidum*. Fischer. Ad

Tainain et Gub. Katharinosl.

²⁶ G. reflexa, Czernw. in Herb. Caesar. Univers. Charcovien. a 1826. Rchb. Icon. Flor. Germ. t. 477 fig. 1043. Species ab affinibus, pedunculis post anthesin reflexis, optime dignoscitur. Habit. per totam Rossiam. meridionalem, a Caucaso et Tauria usque ad fluv. Oka gub. Orel.

- + 1486. *flavescens*. Bess. ²⁷. Ch.
Per totam Ucraniam
frequens.
- + 1487. *angulosum*. L. Скорода,
у Русскихъ и Малорос.
- + 1488. *ursinum*. L. Ch. Левур-
да, въ Харьковск. губ.
Черемша въ Россіи.
1489. *decipiens*. Fischer. Ch.
Anthericum. L.
- + 1490. *ramosum*. L. Charcov.
Asparagus. L.
- + 1491. *officinalis*. L. Charcov.
Холодокъ, Перекатино-
ле, Спаржа.

MELANTHACEAE. R. Br.

- Bulbocodium*. L.
- + 1492. *vernum*. L. (*ruthenicum*.
Bge). Сиротка Черниг. г.
- Veratrum*. L.
- + 1493. *nigrum*. L. Ch. Степя.
Чемерица.
1494. *album*. L. Ch. Луговая
чемерица, Чемерка.

JUNCACEAE. Dec.

- Juncus*. L.
- + 1495. *pilosa*. Willd. Charcov.
1496. *sylvatica*. Gaud. (maxi-
ma. Dc.) Charcov. rara.
1497. *campestris*. Dec.) Charc.
1498. *pallens*. Bess. Charc.
- + 1499. *filiformis*. L. rarus. Ch.
1500. *communis*. E. Meyer. Ch.
Жируха, въ Малоросс.
α. effusus.
β. conglomeratus. L.
1501. *glaucus*. Ehrh. Charcov.
1502. *alpinus*. Vill. Charcov.
1503. *articulatus*. L. (lampo-
carpus. Ehrh.) Charcov.
1504. *atratus*. Krock. Char.
1505. *capitatus*. Weigel.
- + 1506. *compressus*. Jacq. (bul-
bosus. L. pro parte). Ch.
- + 1507. *Gerardi*. Boiss. Lubny.
(Rogovitsch).
1508. *bufonius*. Charcov.
1509. *Tenageia*. Ehrh.

CYPERACEAE. Dec.

- Cyperus*. L. Сыть ²⁸.
1510. *flavescens*. L. Charcov.
1511. *mucronatus*. Rottb.
1512. *fuscus*. L. Charcov.
1513. *pannonicus*. Jacq. (tata-
ricus. Less. in Hb. Turcz.)
1514. *glomeratus*. L.
- Eleocharis*. R. Brown.
1515. *acicularis*. R. Br. Char.
- + 1516. *palustris*. R. Br. Char.
Сытникъ, въ Малоросс.
1517. *uniglumis*. Schult. G.
Poltava. (Rogovitsch).
1518. *ovata*. R. Br. Charcov.
1519. *multicaulis*. Dietr.
- Scirpus*. L. Ситовники.
1520. *pauciflorus*. Lightf. Ва-
othryon. Ehrh. Charc.
1521. *Tabernaemontani*. Gmel.
Charc.
- + 1522. *lacustris*. L. Ph. Куга,
у Малорос. Камышъ, у
Русскихъ.
1523. *maritimus*. L. Charc.
- + 1524. *sylvaticus*. L.
- Eriophorum*. L. Пушицы.
1525. *vaginatum*. L. Charc.
- + 1526. *latifolium*. Hopp. Ch.
- + 1527. *angustifolium*. Roth. Ch.
α. congestum.
β. elatius.
1528. *gracile*. Koch. Charc.
- Isolepis*. R. Br.
1529. *supina*. R. Br. Charc.
β. gracilis.
1530. *Holoschoenus*. R. et
Schult. Charc.
1531. *Micheliana*. R. et. Schult.
1532. *hamulosa*. Kunth.
- Rhynchospora*. Vahl.
1533. *alba*. Vahl. Schoenus
albus. L. Charc.
- Cladium*. Patr.
1534. *Mariscus*. R. Br. Schœ-
nus Mariscus. L.
- Chaetospira*. R. Br.
1535. *ferruginea*. Reichenb.
- Blysmus*. Panzer.
- + 1536. *compressus*. Panzer.

²⁷ Speciem hanc ab *A. albido* distinctam Ledeburius in Fl. Ross. IV, p. 182 cum illo conjunxit.

²⁸ Н. Ив. Анненкова. Простонародн. назван. 1858.

(*Schoenus compressus*.
L.) Charc.

Carex. L. Осоки.

1537. dioica. Linn. Sumy. (Kaleniczenko).

1538. pauciflora. Lightf. (leucoglochin. L.)

1539. stenophylla. Wahlenb.

1540. intermedia. Good. disticha. Huds. Charc.

1541. Schreberi. Schrank. (bri-
zoides. Wimmer. non.

Linn. Led. Fl. Ross.) Ch.

z. sabuletorum.

β. gracilis.

γ. steppacea.

1542. vulpina. L. Charc.

1543. muricata. L. Charc.

1544. teretiuscula. Good. Ch.

1545. paradoxa. Willd. Ch.

1546. paniculata. L.

1547. elongata. L. Charc.

1548. leporina. L. Charc.

1549. argyroglochin. Horn. Ch.

1550. canescens. L. Charc.

1551. stellulata. Good. Sumy.
(Kaleniczenko).

1552. remota. L. Charc.

1553. Buxbaumii. Wahlenb.
Charc.

1554. humilis. Leyss. (clan-
destina. Good.) Charc.

1555. digitata. L. Charc.

1556. pediformis. C. A. Meyer.
Charc. frequens.

1557. pilosa. Scopol. Ch. co-
piosa et frequens.

1558. panicea. L. rara.

1559. brevicollis²⁹. Lam. et De-
cand. (rhynchocarpa.
Heuffel.)

β. puberula, Heuffel,
inter corylos. Ch.
rarius.

1560. Michellii. Host. Charc.
frequens.

1561. sylvatica. Huds.

+1562. distans. L. Charc.

+1563. diluta. M. Bieb.

1564. flava. L. Charc.

1565. Oederi. Ehrh. Charc.

+1566. secalina Wahlenb. Ch.
Schkuhr tab. K. K. f. 65?

1567. hordeiformis. Host. Jbid.
fig. 65, 98. Läng. Herb. !
In pratis arenosis.

+1568. praecox. Jacq. Charc.

1569. montana. L.

1570. ericetorum. Pollich. Ch.

1571. tomentosa. L. Charc.

1572. globularis. L. Sumy. (Ka-
leniczenko).

+1573. supina. Wahlenb. Schkuh-
rii. W. Charc.

β. cretica. In creta-
ceis ad Tanain. an
spec. ?

+1574. pallescens. L. Charc.

1575. limosa. L. Charc.

+1576. Pseudocyperus. L. Ch.

+1577. caespitosa. L. Charcov.
Dreyeri, Lang. Charc.

1578. vulgaris. Fries. Charc.

1579. stricta. Good. Charc.

+1580. acuta. L. Charc.

+1581. riparia. Curt. Charc.

1582. paludosa. Good. Ch.

1583. nutans. Host. Charcov.
frequens.

1584. orthostachys. C. A. Me-
yer. Ch. satis rara.

α. glabriculumis.

β. pubescens.

+1585. vesicaria. L. Charc.

1586. ampullacea. Good. Ch.

+1587. hirta. L. Charc. Впа-
чебуная Осока.

β. glabra.

1588. filiformis. L. Charc.

GRAMINEÆ. Juss.

Nardus. L.

1589. stricta. L. Ch. Белоусъ.

Lepturus. R. Br.

1590. pannonicus. Kth. Ad Ta-
nain. Henning.

Hordeum. L.

1591† vulgare. L. Обыкн. Яч-
мень.

²⁹ Syn. C. Michellii. Host. var. β «*Spicula mascula spadicea, utriculi rostro brevior*» Treviranus in Ledebour Fl. R. IV pag. 293. Species omnino distincta radice crassa, stolonibus destituta; foliis rigidis multum latioribus, squamis spicularum spadiceis; rostro utriculi brevior; statura elatiore. Abunde in cory-
letis. a. 1852. Majo florens.

- 1592† *distichum*. L. Двурядный
Ячмень.
- Elymus*. L.
1593. *europeus*. L.
- + 1594. *arenarius*. L. Дикій Яч-
мень, Колосникъ.
- + 1595. *sabulosus*. M. Bieb. Ch.
тоже.
- Secale*. L.
1596. *fragile*. M. Bieb. Charc.
In sabuletis copiosum et
frequens. Дикое жито,
житце, пскоросл. Рожь.
- 1597† *Cereale*. L. Рожь. Жито.
- Triticum*. L. Пшеница.
- 1598† *vulgare*. Vill. Пшеница.
β. *aestivum*. L. Яровая.
γ. *hybernum*. L. Озимая.
- 1599† *durum*. Desf. Арнаутка.
- 1600† *turgidum*? L. Англійск.
пшеница.
- 1601† *Spelta*. L. Полба.
- 1602† *polonicum*. L. Польская
пшеница.
- Agropyrum*. P. Beauv.
1603. *prostratum*. L.
- + 1604. *cristatum*. Schreb. (mu-
ricatum. Link). Charc.
Аржанецъ.
- + 1605. *pectinatum*. M. Bieb. Ch.
Бабочки.
1606. *imbricatum*. M. Bieb. Ch.
In arenosis.
1607. *desertorum*. Fischer. In
Ucrania? (Guldstd.)
1608. *dasyanthum*³⁰. Ledeb.
Талій. Ядовитый пырей.
β. *lejanthum*.
- + 1609. *caninum*. Schreb. Char-
cov.
- + 1610. *repens*. L. cum variet.
Charcov. Пырей обык.
1611. *stipaeifolium*. Czernw.

³⁰ Gramen hoc, cujus, in sabuletis per totam Rossiam meridionalem, ex quo praesertim tempore Salix acutifolia, W. uberius ac frequentius facta est, ingens nunc est copia, vim habet, boves et equos, illud depascentes, veneno necandi. Вреденъ рогатому скоту и лошадамъ, пожирающимъ его въ первый разъ; повторное употребленіе дѣлаетъ его безвреднымъ для скота. Произрастая во множествѣ на

1612. *glaucum*. Desf. Charcov. *Brachypodium*. P. Beauv.
- frequens*.
- β. *virescens*.
- γ. *microstachys*.
- δ. *aristatum*.
1613. *Aucheri*. Boiss. Ch. An
variet. praecedentis?
β. *creticola*.
1614. *rigidum*. Schrad. In sal-
sis et steppaceis.
β. *cretaceum*.
1615. *juncum*. Richb. Ad Ta-
nain. (Kenning).
- Lolium*. L. Плевель.
1616. *temulentum*. L. rarissimum. Плевель меж-
хлѣбный.
- + 1617. *perenne*. L. rarum Ch.
Райграсъ Англійскій.
1618. *linicola*. Sond. L. (ar-
vense Auctorum, non
With.) rarum.
1619. *pinnatum*. P. Beauv. Ch.
1620. *sylvaticum*. P. Beauv.
Charcov.
- Cynosurus*. L.
1621. *cristatus*. L. Гребникъ.
- Festuca*. L.
1622. *ovina*. L. Ch. Тимецъ,
въ Украйнѣ и на Дону.
+ α. *vulgaris*.
β. *aprica*.
+ γ. *creticola*.
δ. *cosacorum*.
+ ε. *valesiaca*.
1623. *glaucia*. Schrad. Charcov.
- + 1624. *duriuscula*. L. Charcov.
- + 1625. *heterophylla*. Lam.
1626. *Drymēja*. M. et Koch.
Lubny. (Rogovitsch).
- + 1627. *rubra*. L. Charcov.
- + 1628. *arundinacea*. Schreb. Ch.
- + 1629. *gigantea*. Vill. Charcov.

обширныхъ песчаныхъ розсыпяхъ южной Украйны и даже, особенно затѣняемыхъ краснымъ лозникомъ (Шелогомъ), ядовитый пырей (похожий по взгляду на обыкновенный) представляетъ неопытному глазу чумака и извозчика обманчивое пастбище и нередко лишаетъ ихъ въ одинъ разъ несколькихъ паръ воловъ и лошадей. Говорятъ, что и овцы отъ него погибаютъ.

- + 1630. *elator*. L. Ch. Овсяница.
 α. *vulgaris*.
 β. *angustifolia*.
 γ. *humilis*.
Bromus. L. Кострець.
 + 1631. *asper*. Murr. Charcov.
 1632. *erectus*. Huds. Charcov.
 + 1633. *inermis*. Leyss. Charc.
 + 1634. *tectorum*. L. Charcov.
 + 1635. *mollis*. L. Charcov.
 1636. *arvensis*. L. Charcov.
 + 1637. *squarrosus*. L. Charcov.
 β. *brizoides*.
 γ. *villosus*.
 1638. *patulus*. M. et Koch. Ch.
 1639. *secalinus*. L. cum var. Ch.
 1640. *racemosus*. L.
 + 1641. *commutatus*. Schrader.
 Charcov.
Briza. L.
 1642. *media*. L. Ch. Трисун-
 ка, въ Смоленск. губ.
Dactylis. L.
 + 1643. *glomerata*. L. Charcov.
 Плоскуха.
Poa. L. Метликъ.
 + 1644. *bulbosa*. L. Charcov.

1645. *serotina*. Ehrh. Charc.
 + 1646. *annua*. L. Charcov.
 + 1647. *compressa*. L. cum var.
 Charcov.
 + 1648. *pratensis*. L. cum var.
 Charcov.
 + 1649. *trivialis*. L. Charcov.
 β. *stolon. moniliformibus*.
 1650. *sudetica*. Hænke. Char-
 cov.
 + 1651. *nemoralis*. L. Charcov.
 1652. *sterilis*. M. B. Charcov.
Eragrostis. P. Beauv.
 1653. *poaeoides*. P. Beauv. Ch.
 1654. *megastachya*. Link.
 1655. *pilosa*. P. Beauv. Char.
Catabrosa. P. Beauv.
 + 1656. *aquatica*. P. Beauv.
 (Aira aquatica. L.) Ch.
Atropis. Rupr.
 1657. *distans*. Rupr. (Glyceria
distans. Reichenb.) cum
 variet. Charcov.
 1658. *convoluta*. Ledeb. In
 salsis.

- Glyceria*. R. Br.
 + 1659. *fluitans*. R. Br. Charc.
 Машникъ.
 + 1660. *plicata*. Fries. Charcov.
 1661. *arundinacea*. (Poa. M. B.)
 Charcov. Пищики.
 + 1662. *aquatica*. Sm. (Poa aqua-
 tica. L.) Ch. Пищики.
Scolochloa. Link.
 1663. *festucea*. Link. (Donax
festuceus. P. Beauv.
Festuca borealis. Auctor.)
 Charcov.
Arundo. L. Очереть въ Малор.
 + 1664. *Phragmites*. L. Charcov.
 α. *vulgaris*.
 β. *praecocior*.
Molinia. Schrank.
 + 1665. *caerulea*. Mch. (Aira cae-
 rulea. L.) Charcov.
Melica. L. Перловникъ.
 + 1666. *ciliata*. L. Charcov.
 + *picta*.

- + 1667. *altissima*. L. Charcov.
 1668. *viridiflora*³¹. Czernw. Ch.
 + 1669. *nutans*. L. Charcov.
Koeleria. Pers.
 + *talievi* + *polonica*
 1670. *Delavignii*. Czernw. Ch.
 Тонконогъ луговой.
 + 1671. *cristata*. Pers. Charcov.
 Тонконогъ степной.
 1672. *sabuletorum*. Czernw.
 Ch. Тонконогъ песко-
 рослый.
 1673. *glauca*. Dc. G. Poltava.
 (Rogovitsch.)
 1674. *Valesiaca*. Gaud.
Hierochloa. Gmel. Чапаль.
 1675. *orientalis*. Fries et Heuf-
 fel. (Holeus repens. M.
 B. Fl. Taur. Cave. III!)
 1676. *odorata*. Wahlenb. (Hol-
 cus odoratus. L.) Char.
 rara.

³¹ Syn. M. nutans: β. picta C. Koch! Ledeb. f. r. IV p. 400 M. nutans var. viridiflora Ledeb. in Hb. Turczan! Caespitosa. Rhizomate dense fibroso, (minime repente et stolonifero) spiculis ovoideis, gluma inferiori sub anthesi floribus duplo breviori, infra marginem violaceo picta, demum pallide virescente, palea floris superioris glaberrima nitida, a M. nutante optime dignoscitur! Species pulchra. In nemorosis, Majo florens.

- Anthoxanthum*. L.
 + 1677. *odoratum*. L. Charcov.
 Томка, въ Бѣлоруссін.
 (Павловичъ).
Holcus. L.
 1678. *lanatus*. L. Ad Borys-
 thenem.
Arrhenatherum. P. Beauv.
 + 1679. *elatus*. Mert. et Koch.
 (*Avena elatior*. L.) Ch.
 Франц. Райграссъ.
Avena. L. Овесъ.
 1680† *sativa*. L. Обыкн. Овесъ.
 1681† *orientalis*. L. Одноряд.
 Овесъ.
 1682† *nuda*. L. Антильскій
 Овесъ. Colitur. Rara.
 1683. *strigosa*. Schreb. Овсюгъ
 и Вивсюгъ. Малор.
 1684. *fatua*. L.
 1685. *pubescens*. L. Charcov.
 Лугов. Овесъ.
 1686. *pratensis*. L. Charcov.
 β. *steppacea*. Степн.
 Овесъ.
 1687. *tenuis*. Mœnch.
 1688. *flavescens*. L. Charcov.
Deschampsia. P. Beauv.
 1689. *flexuosa*. Trin. (*Aira*
flexuosa. L.)
 + 1690. *caespitosa*. P. Beauv. (*Aira*
caespitosa. L.) Charcov.
Calamagrostis. Ad. Вѣшникъ.
 Максим.
 1691. *sylvatica*. De. Charcov.
 1692. *acutiflora*. De. Gub. Wo-
 ronesz. in Hb. Turczan.
 1693. *neglecta*. Gärtn. (C.
stricta. Trin.) Charc.
 + 1694. *lanceolata*. Roth. Char-
 cov.
 1695. *laxa*. Host. Kursk. (Hœfft.)
 + 1696. *Epigejos*. Roth. Charcov.
 Кунишникъ.
 α. *vulgaris*.
 β. *angustifolia*.
Agrostis. L. Полевница.
 + 1697. *alba*. L. Charcov.
 1698. *vulgaris*. Vith. Charc.
 1699. *tenuifolia*. M. B. Charc.
frequens.
 + 1700. *canina*. L. Charcov.

- Apera*. Ad.
 + 1701. *spica venti*. P. Beauv.
 (*Agrostis Spica venti*. L.)
 Ch. Метлица. Метлюкъ,
 въ Украинъ.
 β. *macilentia*.
Milium. L.
 + 1702. *effusum*. L. Ch. Просо-
 вникъ. Петерб.
Stipa. L.
 1. *Aristis nudis*.
 + 1703. *capillata*. L. Ch. Тирза.
 2. *Aristis plumosis*.
a. Foliis vivis arcte convolutis.
 + 1704. *Lessingiana*. Trin. et
 Rupr. Ch. Ковыль.
 1705. *stenophylla*. Czernw. Ch.
 (St. Tirsia Steven? Bullet.
 de Mosc. 1857.) Ковыль.
 Charcov.
b. Foliis vivis planis, demum
convolutis.
 1706. *platyphylla*. Czernw. Ch.
 (St. Grassiana. Steven?
 Bullet. de Mosc. 1857.)
 Ковыль.
 1707. *dasyphylla*. Czernw. Ch.
 Ковыль.
 + 1708. *pennata*. L. Ch. Ковыль.
 In arenosis.
 β. *mollis*. In steppis.
Cynodon. Richard.
 1709. *Dactylon*. Rich. Ad Ta-
 nain. Henn.
Beckmannia. Host.
 + 1710. *eruciformis*. Host. Char.
 Зубровникъ, Ашенковъ
 русск. н. 1858.
Digraphis. Trin.
 + 1711. *arundinacea*. Trin. (*Pha-*
laris arundinacea. L.)
 Charc. Житовникъ, Ба-
 тлаукъ, въ Харьк губ.
Phalaris. L.
 + 1712† *canariensis*. L. Кана-
 речное сѣмя.
 1713. *aquatica*. L.
 1714. *minor*. Retz. Ad Tanain.
 Henn.
 1715. *nodosa*. Gmel. Ad Tanain.
 Henn.
Phleum. L.
 1716. *Boehmeri*. Wibel. Char.

- | | |
|---|--|
| + 1717. pratense. L. Charcov. | 1729† cernuum. Pers. |
| Ржанецъ, Палочникъ, | Andropogon. L. |
| Тимофеевка. | + 1730. Ischaemum. L. Ucrain. |
| Cyperis. Ait. | austral. |
| 1718. alopecuroides. Schrad. | Panicum. L. |
| 1719. schœnoides. Lam. Ch. | 1731† miliaceum. L. Просо. |
| 1720. aculeata. Ait. Ad Tanain. | 1732. capillare. L. Ch. rarum. |
| Henning. | Setaria. P. Beauv. (Panic. L.) |
| Alopecurus. L. | 1733. verticillata. P. Beauv. |
| + 1721. pratensis. L. Charcov. | Char. Кипучка. |
| Батлачикъ. | 1734. viridis. P. Beauv. Ch. |
| 1722. nigricans. Horn. (ruthenicus. Wein. Ch. тоже. | Мыйный, Брѣна, въ Хар-
н Курск. |
| + 1723. geniculatus. L. Ch. | 1735. glauca. P. Beauv. Ch. |
| 1724. fulvus. Sm. Charcov. | тоже. |
| Leersia. Solander. | 1736† italica. P. Beauv. (Panicum Germanic. Roth.) |
| 1725. oryzoides. Swertz. Ch. | Echinochloa. P. Beauv. (Panicum. L.) |
| Zea. L. | 1737. Crus Galli. P. B. Char. |
| 1726† Mays. L. Пшеничка, | Digitaria. Scop. (Panicum. L.) |
| Кукуруза. | 1738. ciliaris. Retz. |
| Sorghum. Pers. | 1739. glabra. Koel. Charcov. |
| 1727† vulgare. Pers. Вѣшное | 1740. sanguinalis. Scop. Char. |
| Сорго. | Манное пшено. |
| 1728† sacharatum. Pers. Сахар. | |
| Сорго. | |

CLASSIS III. ACOTYLEDONEAE VASCULARES,

S. ENDOGENEAE CRYPTOGAME.

EQUISETACEAE. Decand.

LYCOPODIACEAE. Dec.

- | | |
|---|--|
| Equisetum. L. Хвощъ. | Lycopodium. L. Плаунъ. |
| + 1741. arvense. L. Ch. Песты-
ши, Пестушки Волог.
губ. Соколовъ, Двигуб. | 1748. clavatum. L. Ch. Плаунъ.
Плауново сѣмя. |
| 1742. sylvaticum. L. Charcov. | 1749. complanatum. L. Char.
Rarum. Зеленица. |
| Пестикъ, Вятск. губ. | 1750. annotinum. L. Charcov.
Rarum. |
| + 1743. palustre. L. Ch. Болотн.
хвощъ. | 1751. Selago. L. Ch. Rarum. |
| 1744. limosum. L. Ch. Озер-
ный хвощъ. | 1752. inundatum. L. Charc.
Non rara. |
| 1745. ramosum. Schleich. Ch.
Сухопутный хвощъ. | FILICES. L. |
| + 1746. hyemale. L. Charcov. | Botrychium. Swartz. |
| Поздн. или зимн. хвощъ. | 1753. Lunaria. Swartz. Charc. |
| β. fasciculatum. | 1754. matricariaefolium. Alex.
Braun. Charcov. |
| γ. arcuatum. | 1755. virginianum. Swartz. Ch.
Raro. In umbrosis. |
| MARSILEACEAE. R. Brown. | Ophioglossum. L. |
| Salvinia. Michel. | 1756. vulgatum. L. Charcov. |
| + 1747. natans. Hoffm. | |

Polypodium. L.

1757. *vulgare*. L. Ucraina,
Andrzejowsky. Корне-
сладкий.

1758. *Dryopteris*. L. Charcov.

Polystichum. Roth.

1759. *Thelypteris*. Roth. Ch.

1760. *Oreopteris*. Dc.

1761. *Filix mas*. Roth. Charc.

(*Polypod. Filix mas*. L.)

Папороть, Папоротникъ,
Кочетыжникъ.

1762. *cristatum*. Roth. Charc.

Боров. папороть.

1763. *spinulosum*. Decand. Ch.

тоже.

Cystopteris. Bernhard.

1764. *fragilis*. Bernhard. (*Polypodium fragile*. L.) Ch.

Asplenium. L.

1765. *Filix foemina*. Bernh. Ch.

1766. *Ruta muraria*. L.

1767. *septentrionale*. Swartz.

Pteris. L.

1768. *aquilina*. L. Ch. Орлякъ.

Struthiopteris. Willd.

1769. *Germanica*. Willd. (*Os-
munda struthiopteris* L.)

Charcov. Рага. Купо-
ротникъ, Вятск. губер.

Черная сарана, Сибирь.
(Турчаниновъ).

INDEX GENERUM.

	Pag.		Pag.
<i>Abutilon</i>	13.	<i>Ajuga</i>	51.
<i>Acer</i>	13.	<i>Alchemilla</i>	19.
<i>Achillea</i>	30.	<i>Alisma</i>	62.
<i>Achyrophorus</i>	35.	<i>Allium</i>	65.
<i>Aconitum</i>	3.	<i>Alnus</i>	57.
<i>Acorus</i>	61.	<i>Alopecurus</i>	76.
<i>Actaea</i>	3.	<i>Alsine</i>	11.
<i>Adenophora</i>	38.	<i>Althaea</i>	12.
<i>Adonis</i>	2.	<i>Alyssum</i>	5.
<i>Adoxa</i>	26.	<i>Amarantus</i>	60.
<i>Aegopodium</i>	23.	<i>Amygdalus</i>	18.
<i>Aesculus</i>	13.	<i>Anagallis</i>	70.
<i>Aethusa</i>	27.	<i>Anchusa</i>	42.
<i>Agrimonia</i>	19.	<i>Andropogon</i>	76.
<i>Agropyrum</i>	70.	<i>Androsace</i>	39.
<i>Agrostis</i>	74.	<i>Anemone</i>	2.

Anethum	25.	Astragalus	17.
Angelica	25.	Atraphaxis	53.
Antennaria	31.	Atriplex	58.
Anthemis	30.	Atropis	72.
Anthericum	66.	Aurinia	5.
Anthoxanthum	74.	Avena	74.
Anthriscus	26.		
Anthyllis	15.	Ballota	50.
Apera	75.	Barbarea	5.
Apium	23.	Barkhausia	36.
Aquilegia	3.	Beckmannia	75.
Arabis	5.	Berberis	3.
Archangelica	25.	Berteroa	5.
Arctostaphylos	38.	Berula	24.
Arenaria	11.	Beta	58.
Aristolochia	54.	Betonica	50.
Arnoseris	35.	Betula	57.
Arrhenatherum	74.	Bidens	29.
Artemisia	31.	Blitum	58.
Arum	60.	Blysmus	67.
Arundo	73.	Borrago	42.
Asarum	54.	Botrychium	77.
Asparagus	66.	Brachypodium	71.
Asperugo	44.	Brassica	7.
Asperula	27.	Briza	72.
Asplenium	78.	Bromus	72.
Aster	28.	Brunella	50.

Balbocodium	66.	Carthamnus	32.
Bunias	8.	Carum	24.
Bunium	24.	Catabrosa	72.
Bupleurum	24.	Caulinia	61.
Butomus	62.	Cenolophium	25.
Bryonia	22.	Centaurea	32.
		Centunculus	40.
Calamagrostis	74.	Cephalanthera	63.
Calamintha	48.	Cephalaria	28.
Calendula	32.	Cerastium	11.
Calla	60.	Ceratocarpus	59.
Callitriche	21.	Ceratocephalus	2.
Calluna	38.	Ceratophyllum	21.
Caltha	3.	Cerithe	42.
Calystegia	42.	Chaerophyllum	26.
Camelina	7.	Chaetospora	67.
Campanula	38.	Chelidonium	4.
Camphorosma	59.	Chenopodium	58.
Cannabis	56.	Chondrilla	36.
Capsella	7.	Chorispora	6.
Caragana	16.	Chrysanthemum	31.
Carduus	33.	Chrysosplenium	23.
Corallorrhiza	62.	Chymaphila	39.
Cardamine	5.	Cichorium	85.
Carex	68.	Cicuta	23.
Carlina	32.	Circaea	21.
Carpinus	55.	Cirsium	34.

Cladium	67.	Cymbaria	46.
Clausia	6.	Cynanchum	40.
Clematis	1.	Cynodon	75.
Cnicus	32.	Cynoglossum	44.
Cnidium	25.	Cynosurus	71.
Cochlearia	6.	Cyperus	67.
Conioselinum	25.	Cypripedium	63.
Conium	26.	Cystopteris	78.
Convallaria	64.	Cytisus	15.
Convolvulus	41.	Dactylis	72.
Comarum	20.	Daphne	54.
Coriandrum	26.	Datura	44.
Corispermum	59.	Daucus	26.
Cornus	26.	Delphinium	3.
Coronilla	18.	Dentaria	5.
Coridalis	4.	Deschampsia	74.
Corylus	55.	Dianthus	9.
Cotoneaster	20.	Dictamnus	14.
Crambe	8.	Digitalis	46.
Cratægus	20.	Digitaria	76.
Crepis	36.	Digraphis	75.
Crocus	64.	Dipsacus	28.
Crypsis	76.	Draba	5.
Cucubalus	10.	Dracocephalum	49.
Cucumis	22.	Drosera	9.
Cucurbita	22.	Echinochloa	76.
Cuscuta	42.		

Echinops	32.	Euphrasia	46.
Echinopsilon	59.	Euxolus	60.
Echinospermum	73.	Evonymus	14.
Echium	42.		
Elæagnus	54.	Falcaria	26.
Elaeocharis	67.	Ferula	25.
Elatine	12.	Ferulago	25.
Elsholzia	48.	Festuca	71.
Elymus	70.	Filago	32.
Ephedra	57.	Fœniculum	24.
Epilobium	21.	Fragaria	20.
Epipactis	63.	Fraxinus	40.
Equisetum	77.	Fritillaria	64.
Eragrostis	72.	Fumaria	4.
Erigeron	29.		
Eriophorum	67.	Gagea	64.
Erodium	14.	Galatella	29.
Eruca	8.	Galeopsis	50.
Erucastum	8.	Galium	27.
Ervum	17.	Genista	15.
Eryngium	23.	Gentiana	41.
Erysimum	6.	Geranium	13.
Erythraea	41.	Geum	19.
Euclidium	6.	Githago	10.
Eurotia	59.	Gladiolus	63.
Eupatorium	28.	Glaux	39.
Euphorbia	54.	Glechoma	49.

Glyceria	73.	Hydrocharis	62.
Glycyrrhiza	16.	Hyosciamus	44.
Gnaphalium	31.	Hyssopus	48.
Gratiola	45.	Hypericum	13.
Gymnadenia	63.	Hypochaeris	35.
Gypsophila	10.	Hypopitys	39.
		Hypophae	54.
Halimocnemis	60.	Iasione	38.
Hedysarum	18.	Impatiens	17.
Helianthemum	8.	Inula	29.
Helianthus	29.	Isatis	7.
Helichrysum	31.	Isolepis	67.
Heliotropium	42.	Iris	63.
Heracleum	26.	Juglans *	15, 56.
Herminium	63.	Juncus	66.
Herniaria	22.	Juniperus	58.
Hesperis	6.	Jurinea	35.
Hieracium	37.	Kochia	59.
Heiurochloa	73.	Koeleria	73.
Hibiscus	13.	Knautia	28.
Hippuris	21.	Lactuca	36.
Holcus	74.	Lagenaria	22.
Holosteum	11.	Lampsana	34.
Hordeum	69.	Lappa	34.
Hottonia	39.		
Humulus	56.		
Hyacinthus	65.		

* Два раза, по ошибкѣ.

Laserpetium	26.	Lithospermum	43.
Lathraea	47.	Lolium	71.
Lathyrus	18.	Lonicera	27.
Lavatera	12.	Lucida	55.
Ledum	38.	Luzula	65.
Leersia	76.	Lycium	45.
Lemna	61.	Lycopersicum	45.
Leontodon	35.	Lycopodium	77.
Leonurus	50.	Lycopsis	43.
Lepidium	7.	Lycopus	48.
Lepturus	69.	Lysimachia	40.
Leucanthemum	30.	Lythrum	22.
Leuzea	34.		
Levisticum	25.	Malachium	11.
Libanotis	24.	Malaxis	62.
Ligularia	32.	Malva	12.
Ligustrum	40.	Marrubium	50.
Lilium	65.	Maruta	30.
Limnanthemum	41.	Mathiola	4.
Limosella	46.	Matricaria	30.
Linaria	45.	Medicago	15.
Lindernia	46.	Melampyrum	47.
Linnæa	27.	Melandryum	10.
Linum	12.	Melica	73.
Liparis	62.	Melilotus	15.
Listera	63.	Melissa	48.
		Melittis	50.

Meniocus.	5.	Nigella.	3.
Mentha.	48.	Nonnea	42.
Menyanthes.	41.	Nymphæa.	3.
Mercurialis	55.		
Middendorfia.	21.	Obione.	59.
Milium.	75.	Odontarrhena	5.
Mœhringia.	11.	Odontites.	46.
Molinia.	73.	Oenanthe.	24.
Mollugo	22.	Oenothera.	21.
Moneses	39.	Ocimum	47.
Morus.	57.	Omphalodes.	44.
Mulgedium	37.	Onobrychis	18.
Muscari	65.	Ononis.	15.
Myogalum.	65.	Onopordon	33.
Myosotis	43.	Onosma	43.
Myosurus.	2.	Ophioglossum.	77.
Myriophyllum.	21.	Orchis.	62.
		Origanum.	48.
Najas	61.	Ornithogalum	65.
Nardus.	69.	Orobanche.	47.
Nasturtium	4.	Orobis.	18.
Naumburgia.	39.	Ostericum.	25.
Neottia	63.	Oxalis.	14.
Nepeta.	49.	Oxycoccus.	38.
Neslia.	7.	Oxytropis.	17.
Nicandra.	44.		
Nicotiana.	44.	Paeonia	3.

Panicum	76.	Poa.	72.
Papaver	3.	Podospermum	35.
Parietaria.	56.	Polemonium.	41.
Paris	64.	Polycnemum	60.
Parnassia.	9.	Polygala	9.
Passerina.	54.	Polygonatum.	64.
Pastinaca.	25.	Polygonum	53.
Pedicularis	47.	Polypodium.	78.
Peplis.	21.	Polystichum.	78.
Peristylus.	63.	Portulaca	22.
Petasites.	28.	Potamogeton.	61.
Petroselinum.	23.	Potentilla	19.
Peucedanum.	25.	Poterium	19.
Phagopyrum.	53.	Primula	39.
Phalaris	75.	(Prunella.	50)
Phaseolus.	18.	Prunus	18.
Phelipaea.	47.	Psilonema	5.
Phleum	75.	Ptarmica.	30.
Phlomis	51.	Pteris.	78.
Physalis	44.	Pterotheca	37.
Phyteuma.	38.	Pulegium	48.
Picris.	36.	Pulicaria.	29.
Pimpinella.	24.	Pulmonaria	43.
Pinaus.	57.	Pulsatilla.	2.
Pisum.	17.	Pyrethrum	30.
Plantago	52.	Pyrola	38.
Platanthera	63.	Pyrus.	20.

Quercus	55.	Sambucus.	26.
Radiola	12.	Sanguisorba	19.
Ranunculus	2.	Saponaria.	10.
Raphanistrum	8.	Satureia	48.
Raphanus	8.	Saussurea.	32.
Reseda	8.	Saxifraga.	23.
Rhamnus.	14.	Scabiosa	28.
Rheum	52.	Scilla	65.
Rhinanthus	46.	Scirpus.	67.
Rhynchospora	67.	Scleranthus	22.
Rhus	15.	Scolochloa	73.
Ribes	23.	Scorzonera	36.
Rindera	44.	Scrophularia.	45.
Rocheia	43.	Secale.	70.
Rosa	20.	Sedum.	23.
Rubia.	27.	Selinum	25.
Rubus.	20.	Sempervivum.	23.
Rumex	52.	Senecillis.	32.
Ruta	14.	Senecio	32.
Sagina.	11.	Serratula.	34.
Sagittaria	62.	Seseli	24.
Salicornia.	59.	Setaria	76.
Salix	55.	Scheuchzeria	62.
Salvia	48.	Sicyos.	22.
Salvinia	77.	Sideritis	50.
Salsola.	59.	Silauis	25.
		Silene.	10.

Sinapis	8.	Tanacetum	31.
Sisymbrium	6.	Taraxacum	36.
Sium	24.	Telmatophace.	61.
Smilacina.	64.	Teloxys	58.
Solanum	44.	Teucrium	51.
Solidago	29.	Thalictrum	1.
Sonchus	37.	Thesium	54.
Sorghum.	76.	Thlaspi	6.
Sparganium.	60.	Thymus	48.
Spergula	23.	Tilia	13.
Spergularia	22.	Torilis	26.
Spinacia	58.	Tournefortia	42.
Spiraea	19.	Tragopogon	36.
Spirodela.	61.	Trapa.	21.
Stachys	50.	Tribulus	14.
Statice.	51.	Trientalis	39.
Stellaria	11.	Trifolium	16.
Stenactis.	29.	Triglochin	62.
Stipa	75.	Trinia	23.
Stratiotes.	62.	Tripolium	29.
Struthiopteris	78.	Triticum.	70.
Sueæda	59.	Trollius	3.
Swertia	41.	Tulipa	64.
Symphytum.	42.	Turritis	5.
Syrenia	7.	Tussilago.	28.
Syringa	40.	Typha.	60.
Tagetes	30.	Ulinus	57.

Urtica	56.	Vicia	17.
Utricularia	39.	Vinca.	40.
		Vincetoxicum	40.
Vaccaria	10.	Viola	8.
Vaccinium	38.	Viscaria	10.
Valeriana	28.	Viscum	26.
Valerianella	27.	Vitis	13.
Veratrum	66.		
Verbascum	45.	Xanthium.	37.
Verbena	47.	Xeranthemum	32.
Veronica.	46.	Zannichellia.	61.
Viburnum	27.	Zea.	76.

55077

K-9964

Сериков

Косенко растеньи

Механика. Сборник переводов.

дир. Харонов. А. С.

8.9.98

200/1.